



a 77

Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaama Teated.

Ilmub üks kord kuus Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaama väljaandel.
Toimetuse aadress : Tallinn, Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaam, U. Sadama 2.
Telef. 300-93 ja 300-92.

Nr. 6

13. juunil 1939. a.

Nr. 6

Kõigile Kontrolljaamas registreeritud piima- tööstustele.

Suurema tegevushooaja saabumisel meie piimatööstuslikku tegevusse olgu juhitud kõigi piimatööstuste juhtivate tegelaste tähelepanu puhtuse, korrapidamise ja korrastamise küsimustele piimatööstustes.

On viimane aeg teostada ruumides lupjamist, värvimist, aparaatide-riistade korraldamist ja ka ümbruse korrastamist neis tööstustes, kus seda senini veel pole tehtud. Puhtus ja kord piimatööstustes, nii ruumes, aparaatide-riistade juures, kui ka piimatööstuse ümbruses, on meie piimanduse eduka arenemise kindlamaks pandiks, ühtlasi kultuuri tunnuseks.

Ilmade soojenedes tuleb silmas pidada, et või juures ei esineks välistemperatuuri tõusust tingitud võivigu, nagu seda tavaliselt juhtub, kui sellega koorehapendamisel ja võivalmistamisel küllaldaselt ei arvestata. Samuti tuleb olla teadlik erinevustes rohu või valmistamisel, millele üleminek on kätte jõudmas.

Rohkem rõhku või konsistentsile, mis eriti oluline silmas pidada soojade ilmade kätte jõudes.

Kontrolljaam.

Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaama aruanne.

Maikuul 1939. a.

	Eksportöörid		Kokku	%
	P. K. „Võleksport“	N. Hellat		
A. Või tunnides.				
1. Väljaveoks kõlblikuks tunnistatud	31.444,5	—	31.444,5	99,2
2. Väljaveoks keelatud	267	—	267	0,8
Kokku	31.711,5	—	31.711,5	100,0
Väljaveoks lubatud:				
Saksamaale	4.084,9	—	4.084,9	13,7
Põhja-Inglismaale	9.527,5	—	—	—
Mujale „	15.840	—	25.367,5	84,9
Itaaliasse	359,2	—	359,2	1,2
Kreekasse	45	—	45	} 0,2
Palestiinasse	20	—	20	
Muud müügid	1	—	1	
Kokku	29.877,6	—	29.877,6	100,0

1938. a. maikuul väljaveoks lubatud 23.976

B. Juust (netto kg).

1. Väljaveoks kõlblikuks tunnistatud	29.448,5	—	29.448,5	99,5
2. Väljaveoks keelatud	137	—	137	0,5
Kokku	29.585,5	—	29.585,5	100,0
Väljaveoks lubatud:				
Saksamaale	22.759	—	22.759	95,8
Egiptusesse	561	—	561	2,4
P. Ameerika Ühendriigesse	445,5	—	445,5	1,8
Kokku	23.765,5	—	23.765,5	100,0

C. Kondenspiim (netto kg).

1. Väljaveoks kõlblikuks tunnistatud	1.224,6	—	1.224,6	100,0
2. Väljaveoks keelatud	—	—	—	—
Kokku	1.224,6	—	1.224,6	100,0
Väljaveoks lubatud:				
Vaba lattu	1.224,6	—	1.224,6	100,0
Kokku	1.224,6	—	1.224,6	100,0

D. Piimapulber (netto kg).

1. Väljaveoks kõlblik. tunnistatud .	6.500	1.150	7.650	100,0
2. Väljaveoks keelatud	—	—	—	—
Kokku	6.500	1.150	7.650	100,0
Väljaveoks lubatud:				
Saksamaale	5.700	2.050	7.750	96,3
Soome	300	—	300	3,7
Kokku	6.000	2.050	8.050	100,0

Kontrolljaam.

Võihindamise teated maikuul 1939. a.

Piimatalluse nimetus	Kontrolliks esitatud tünnid	Sellest pallide järgi tünnid				Väljav. kõlb-matuhinnat. alla 10 palli	I sorti %	Vee % alam- ja ülemmäär	Täiendavad märkused ja või vead
		I sorti		II sorti					
		13	12-13	11-12	10-11				
Virumaa	2 826	471	2 301	41	2	11	98,1	—	
Emumäe	96	13	83	—	—	—	100	13,1—15,4	
Ida-Alutaguse	63	—	52	11	—	—	82,5	14,3—15,6	
Iisaku	36	—	21	4	—	11	58,3	14,1—15,0	
Jõhvi	311	25	286	—	—	—	100	14,2—15,8	
Kadila	124	24	100	—	—	—	100	14,0—15,8	
Kadrina	171	27	144	—	—	—	100	13,6—15,6	
Kohala	94	—	94	—	—	—	100	14,0—15,6	
Kunda	99	—	99	—	—	—	100	13,6—15,5	
Laekvere	170	56	114	—	—	—	100	12,9—15,0	
Lüganuse	52	—	52	—	—	—	100	13,9—14,9	
Mäetaguse	180	—	180	—	—	—	100	14,3—15,6	
Nadalama	82	10	56	16	—	—	80,5	13,2—15,1	
Oonurme	28	—	20	6	2	—	71,4	14,2—15,4	
Porkuni	116	35	81	—	—	—	100	14,5—15,9	
Rakvere	48	—	44	4	—	—	91,7	13,5—15,2	
Salla-Tammiku	71	17	54	—	—	—	100	15,0—15,5	
Simuna	75	—	75	—	—	—	100	13,8—15,2	
Tudulinna	59	—	59	—	—	—	100	13,6—15,7	
Vaivara	29	—	29	—	—	—	100	13,7—15,2	
Vihula	440	195	245	—	—	—	100	14,6—15,8	
Viru-Jakobi	115	24	91	—	—	—	100	13,8—15,4	
Viru-Nigula	74	9	65	—	—	—	100	14,4—15,7	
Väike-Maarja	293	36	257	—	—	—	100	13,9—15,5	
Järvamaa	3 772,5	456,5	3 221	95	—	—	97,5	—	
Albu	163	61	102	—	—	—	100	14,1—15,4	
Alliku	189	19	170	—	—	—	100	14,7—15,7	
Ambla	337,5	49,5	288	—	—	—	100	14,1—15,7	
Anna	127	—	127	—	—	—	100	14,4—15,8	
Aravete	147	34	113	—	—	—	100	13,4—16,2	
Esna	178	14	164	—	—	—	100	14,0—15,7	
Jändja ept.	61	—	48	13	—	—	78,7	14,4—16,3	
Järva-Jaani	376	7	369	—	—	—	100	13,4—15,9	
Kahala	151	19	132	—	—	—	100	13,4—15,8	
Kihme	93	46	47	—	—	—	100	14,0—15,6	
Koeru	196	—	178	18	—	—	90,8	14,4—15,9	
Koigi	195	75	120	—	—	—	100	14,0—15,2	
Kolu	56	—	56	—	—	—	100	13,7—15,8	
Kärevere	77	—	73	4	—	—	94,8	13,0—15,7	
Lõõla-Vissuvere	67	—	67	—	—	—	100	13,8—15,0	

ebp. m., valge, ebp. hapu
seisn. ja metalli m.rasva tp. sees
seisn. lõhn ja maitse,
seisn. ja metalli m.

ebp. m.

19 tünni 12 palli,
vee % 16,2liiga suur värvi vahe,
ebp. 1. ja m., 2 jagu,
8 tn. 11 p., vee % 16,3

valge, ebp. m.

ebp. m.

Piimatalituse nimetus	Kontrolliks esitatud tünnid	Sellest pallide järgi tünnid					Valjev. kõlb- matubinnat. alla 10 palli	I sorti %	Vee % alam- ja ülemmäär	Täiendavad märkused ja või vead
		I sorti		II sorti		I sorti %				
		13	12-13	11-12	10-11					
Mäo-Mäeküla . . .	106	23	83	—	—	—	100	14,0—15,8		
Pikevere	190	—	156	34	—	—	82,1	13,7—15,7	seisnud m., valge ebp. hapu	
Päinurme	126	19	107	—	—	—	100	14,4—15,4		
Türi	444	90	354	—	—	—	100	14,2—15,8		
Udeva	109	—	92	17	—	—	84,4	13,9—15,6	metalli m., rasva tp. sees, l. v.	
Vajangu	132	—	123	9	—	—	93,2	14,6—15,7	ebapuhas hapu	
Vägeva	140	—	140	—	—	—	100	14,3—15,7		
Väätsa	112	—	112	—	—	—	100	14,4—15,5		
Harjumaa	2 243	270	1 902	65	6	—	96,8	—		
Alavere	4	—	—	4	—	—	—	13,8	seisnud maitse	
Anija	65	—	65	—	—	—	100	13,4—15,4		
Ardu	107	—	101	—	6	—	94,4	14,6—16,6	13 tn. 12 p. vee % 16,4 ja 16,6, ebp. lõhn ja m.	
Harju-Kabala . . .	59	—	59	—	—	—	100	13,2—15,9		
„ -Kõnnu	217	29	159	29	—	—	86,6	13,1—15,7	valge, määrded joon sees	
Järvakandi	109	15	94	—	—	—	100	13,0—15,3		
Kaiu	253	—	253	—	—	—	100	13,6—15,3		
Kehtna	107	27	80	—	—	—	100	13,9—15,3		
Kiiu	162	69	93	—	—	—	100	14,0—15,7		
Kloostri	99	—	99	—	—	—	100	14,2—16,2	7 tn. 12 p., vee % 16,2	
Kolga	66	—	52	14	—	—	78,8	13,4—15,0	valge, l. v.	
Kose	279	—	279	—	—	—	100	13,6—15,7		
Loo	53	—	40	13	—	—	75,5	12,6—14,7		
Raasiku	37	—	32	5	—	—	86,5	14,5—15,4	seisnud maitse	
Rapla ept.	195	26	169	—	—	—	100	13,3—15,2		
Tammiku	135	67	68	—	—	—	100	12,7—15,0		
Varbola	137	21	116	—	—	—	100	13,6—15,3		
P.K., „Võieksport“	—	—	—	—	—	—	—	—		
Äksi	159	16	143	—	—	—	100	13,6—15,7		
Läänemaa	2 442	255	1 998	129	15	45	92,3	—		
Emmaste	92	9	83	—	—	—	100	14,5—15,9		
Kasari ept.	149	20	129	—	—	—	100	13,2—15,6		
Kivi-Vigala	180	40	140	—	—	—	100	14,0—15,2		
Kullamaa ept.	249	—	249	—	—	—	100	14,3—15,8		
Kõrgesaare	23	—	20	—	—	3	87,0	14,5—15,5	valge, rabe, seisn. m.	
Lihula	218	27	146	45	—	—	79,4	13,6—15,5	rasva täpid sees, l. v. kirju	
Lähtru-Martnaept.	104	—	86	—	—	18	82,7	13,9—14,7	määret täis, halvasti tünnid löödud	
Lääne-Nigula . . .	274	71	203	—	—	—	100	13,4—15,1		
Massu	368	79	289	—	—	—	100	13,7—15,7		
Mihkli ept.	44	—	44	—	—	—	100	13,8—15,2		
Märjamaa	286	—	224	62	—	—	78,3	13,9—16,1	9 tn. 11 p. vee % 16,1 ebp. hapu	

Piimatalituse nimetus	Kontrolliks esitatud tühni	Sellest pallide järgi tühni					I sorti %	Vee % alam- ja ülemmäär	Täiendavad märkused ja või vead	
		I sorti		II sorti		Valjav. kolp- matu hinnat. alla 10 palli				
		13	12-13	11-12	10-11					
Paadremaa	158	—	158	—	—	—	100	13,4—14,7	valge, lahtine vesi vana ja metalli m., l. v. rabe, ebp. l. ja m., valge	
Piirsalu	29	—	13	16	—	—	44,8	13,2—15,0		
Sinalepa	45	—	—	6	15	24	—	12,5—20,3		
Valgu	61	9	52	—	—	—	100	12,7—15,2		
Varbla	162	—	162	—	—	—	100	12,4—14,7		
Velise ept.	—	—	—	—	—	—	—	—		
Võhma-Vanamõisa ept.	—	—	—	—	—	—	—	—		
Saaremaa	1 797	408	1 268	93	10	18	93,3	—		
Karja	54	—	38	16	—	—	70,4	13,2—15,7		valge, l. v. seisnud ja ebp. m.
Maasi	28	—	24	4	—	—	85,7	13,5—15,5		l. v., valge
Muhu	149	58	73	—	—	18	87,9	13,2—16,0	määre sees	
Mustjala	29	—	22	2	5	—	75,9	12,6—15,9	ebapuhas m., ebp. hapu	
Pihla	117	—	117	—	—	—	100	13,7—15,8		
Põide	652	350	302	—	—	—	100	14,3—15,9		
Sõrve ept.	139	—	139	—	—	—	100	12,6—15,6		
Torgu	134	—	134	—	—	—	100	14,1—16,5	8 tn. 12,5 p., vee %, 16,5	
Tõluste	53	—	45	3	5	—	84,9	13,6—15,1	valge, seisn. m.	
Valjala	442	—	374	68	—	—	84,6	14,1—15,8	rasva tp. sees	
Pärnumaa	4 447	512	3 671	233	3	28	94,1	—		
Abja-Paluoja	146	—	119	27	—	—	81,5	14,3—15,8	õli ja ebp. m.	
Abja-Sarja	81	—	76	5	—	—	93,8	14,7—15,7	ebp. m.	
Aesoo-Hakkaja	52	—	52	—	—	—	100	12,7—14,4		
Are	145	49	96	—	—	—	100	13,7—15,4		
Audru-Lindi	72	—	72	—	—	—	100	13,8—15,5		
Häädemeeste	29	—	29	—	—	—	100	14,3—15,6		
Jäärja	56	—	56	—	—	—	100	13,1—15,7		
Kabli ept.	39	—	16	20	3	—	41,0	12,7—15,0	ebapuhas ja seisnud m., palju l. v., valge, ebp. hapu	
Kaisma	143	—	143	—	—	—	100	14,5—15,9		
Kamali	59	—	59	—	—	—	100	13,5—15,1		
Kastna	60	8	52	—	—	—	100	13,9—15,6		
Koonga	185	53	111	21	—	—	88,6	13,8—15,5	ebp. hapu	
Laiksaare	4	—	4	—	—	—	100	13,6		
Lelle-Lokuta	186	8	169	9	—	—	95,2	12,7—14,5	palju l. v., kirju	
Lõppe	168	—	168	—	—	—	100	14,3—15,7		
Penuja	49	—	49	—	—	—	100	13,0—14,5		
Polli-Peraküla	40	—	40	—	—	—	100	13,1—15,3		
Pärnu	227	140	87	—	—	—	100	12,7—15,2		
Pärnu-Jaagupi	312	76	236	—	—	—	100	13,6—15,5		
Põõgli	156	17	139	—	—	—	100	14,5—15,6		
Seli	121	15	94	12	—	—	90,1	13,9—15,3	ebp. hapu	
Sikana	36	—	36	—	—	—	100	13,7—15,4		

Pilmaltluse nimetus	Kontrolliks esitatud tünnid	Sellest pallide järgi tünnid					I sorti %	Vee % alam- ja ülemäär	Tähtsavad märkused ja või vead
		I sorti		II sorti		Väljav. kolb- matu hinnat alla 10 palli			
		13	12-13	11-12	10-11				
Sindi ept.	71	—	71	—	—	—	100	13,5—15,3	
Sinejärve	71	—	58	13	—	—	81,7	14,9—17,5	6 tn. 12 p., vee % 17,5 valge, l. v.
Suigu-Tammiste	87	—	87	—	—	—	100	13,6—15,6	1 tn. 12 p. alakaal
Surju	103	13	90	—	—	—	100	13,9—15,8	
Suurejõe	175	—	175	—	—	—	100	13,0—15,3	
Tahkuranna	26	—	26	—	—	—	100	13,3—14,7	
Talli	127	—	127	—	—	—	100	13,5—15,2	
Tori-Jõesuu	139	—	139	—	—	—	100	12,6—14,9	
„ -Ore	131	—	101	30	—	—	77,1	13,6—15,5	rasva täpid sees
„ -Selja	158	—	158	—	—	—	100	14,0—15,7	
Tõhela	116	56	60	—	—	—	100	13,5—15,9	
Tõstamaa	74	28	46	—	—	—	100	14,0—15,6	
Uue-Kariste	60	—	48	12	—	—	80,0	13,9—15,8	seisnud maitse.
Uulu	68	—	63	5	—	—	92,6	12,7—15,9	ebp. hapu
Vahenurme	64	32	32	—	—	—	100	14,0—15,1	
Vana-Vändra	235	—	176	31	—	28	74,9	12,9—15,5	ebp. hapu, määre võis
Voltveti	108	—	95	13	—	—	88,0	12,8—15,6	valge
Vändra-Massu	105	—	94	11	—	—	89,5	13,0—15,5	ebp. hapu
„ -Rahnoja	68	9	59	—	—	—	100	13,9—15,4	
„ -Vihtra	64	8	49	7	—	—	89,1	14,4—16,0	ebp. m., l. v., vett palju
Võlla-Kihlepa	31	—	14	17	—	—	45,2	14,0—15,7	ebp. lõhn ja m., ebp. ja seisnud maitse
Viljandimaa	5 317	1135	4 152	30	—	—	99,4	—	
Adavere	90	37	53	—	—	—	100	14,7—16,0	
Aidu	56	—	49	7	—	—	87,5	14,0—15,2	2 jagu, valge, ebp. m.
Annamõisa ept.	84	—	71	13	—	—	84,5	13,9—15,0	ebapuhas lõhn ja m., valge
Imavere	325	177	148	—	—	—	100	14,4—15,8	
Kaarli	54	9	45	—	—	—	100	14,3—15,4	
Kaavere	57	—	57	—	—	—	100	13,0—13,8	
Kabala-Kurla	132	16	116	—	—	—	100	13,6—15,3	
Kablaküla	15	—	15	—	—	—	100	14,3—15,3	
Kalmetu	57	—	57	—	—	—	100	12,6—14,4	
Kamari	35	—	35	—	—	—	100	13,8—15,3	
Kildu	41	—	41	—	—	—	100	13,2—14,7	
Kolga-Jaani	215	—	215	—	—	—	100	14,2—15,9	
Kärstna	146	57	89	—	—	—	100	14,1—15,9	
Kõo-Arusaare	129	30	99	—	—	—	100	12,7—15,6	
Lahavere	35	—	35	—	—	—	100	14,1—15,9	
Loodi	86	—	86	—	—	—	100	13,8—15,0	
Lustivere	214	76	138	—	—	—	100	13,0—15,7	
Lätkalo-Lalsi	56	36	20	—	—	—	100	14,0—15,6	
Nurmekunda	121	14	107	—	—	—	100	14,0—15,6	
Oiu	161	39	122	—	—	—	100	13,9—15,8	
Olustvere-Tääksi	161	32	129	—	—	—	100	14,0—16,2	8 tn. 12 p., vee % 16,2
Pajusi-Kalana	55	—	55	—	—	—	100	13,2—14,6	
Pajusi-Paala	89	58	31	—	—	—	100	14,3—15,4	

Piimatalluse nimetus	Kontrolliks esitatud tünnid	Sellest pallide järgi tünni				Väljav. kõlb- matu hinnat. alla 10 palli	I sorti %	Vee % alam- ja ülemäär	Täiendavad märkused ja või vead
		I sorti		II sorti					
		13	12-13	11-12	10-11				
Pilistvere	265	21	244	—	—	—	100	13,4—15,8	
Puiatu	60	—	60	—	—	—	100	13,0—15,8	
Põltsamaa	345	163	182	—	—	—	100	14,2—15,8	
Rutikvere	54	21	33	—	—	—	100	13,6—15,8	
Suure-Jaani	186	45	141	—	—	—	100	14,0—15,9	
„ -Kõpu	135	61	74	—	—	—	100	14,0—15,8	
Sürgavere	126	22	104	—	—	—	100	13,4—15,8	
Tapiku	54	—	54	—	—	—	100	13,0—14,8	
Tarvastu	237	—	237	—	—	—	100	12,9—14,9	
„ -Mõnnaste	83	10	63	10	—	—	88,0	13,5—15,0	metalli m.
Umbusi	139	43	96	—	—	—	100	14,3—15,6	
Uue-Võidu	30	—	30	—	—	—	100	13,8—15,4	
Uusna	82	—	82	—	—	—	100	13,6—14,4	
Vastemõisa	202	26	176	—	—	—	100	13,5—15,0	
Viljandi	346	90	256	—	—	—	100	13,9—15,5	
Villevere	90	20	70	—	—	—	100	13,4—14,9	
Võhma	365	32	333	—	—	—	100	13,4—15,6	
Õisu ept.	104	—	104	—	—	—	100	13,0—15,0	
Tartumaa	4 610	496	3 831	191	30	62	93,9	—	
Ahja	166	10	156	—	—	—	100	14,3—15,9	
Alatskivi	91	—	91	—	—	—	100	13,6—15,4	
Avinurme	26	—	11	3	9	3	42,3	12,8—14,9	valge, vana, seisn. lõhn ja maitse, kirju, l. vesi
Elistvere	49	—	12	19	—	18	24,5	12,7—13,8	valge, laht. vesi, ebap., seisn. piima lõhn ja m.
Elva	242	—	242	—	—	—	100	13,1—15,6	
Härjanurme	119	—	119	—	—	—	100	13,9—15,3	
Jõgeva	232	96	136	—	—	—	100	14,4—15,9	
Kaarepere	123	—	101	22	—	—	82,1	13,9—15,3	valge
Kantküla	31	—	15	—	—	16	48,4	13,5—13,7	purud ja määre sees
Kavastu	117	19	98	—	—	—	100	13,0—15,4	
Kodijärve	98	10	88	—	—	—	100	13,3—15,7	
Kokora	55	—	55	—	—	—	100	13,9—15,0	
Kuremaa ept.	62	33	29	—	—	—	100	13,8—15,0	
Kääpa	23	—	23	—	—	—	100	13,5—14,5	
Laeva	88	6	82	—	—	—	100	13,0—15,8	
Laiuse	144	—	144	—	—	—	100	12,6—14,9	
Laius-Tähkvere	43	—	—	—	21	22	—	13,1—14,3	valge, seisnud maitse purud ja määre sees
Leedimäe	83	—	83	—	—	—	100	13,5—15,3	
Maarja-Magdal.	158	—	158	—	—	—	100	14,5—15,8	
Meeksi	4	—	4	—	—	—	100	13,8	
Mäksa	179	20	159	—	—	—	100	13,4—14,8	
Nõo	129	13	116	—	—	—	100	14,0—15,8	
Otepää	162	—	162	—	—	—	100	11,8—15,2	
Pala	77	20	57	—	—	—	100	13,4—14,0	
Palamuse	217	109	108	—	—	—	100	14,6—15,6	

Piimatalluse nimetus	Kontrolliks esitatud tühni	Sellest pallide järgi tühni				Valjev. kolb- matu hinnat. alla 10 palli	I sorti %	Vee % alam- ja ülemäär	Täiendavad märkused ja võl vead
		I sorti		II sorti					
		13	12-13	11-12	10-11				
Piknurme	37	—	22	15	—	—	59,5	12,2—14,0	lahk. vesi, kirju, valge, seisnud maitse
Puhja	79	—	76	—	—	3	96,2	14,2—15,9	metalli maitse
Puurmanni	265	—	234	31	—	—	100	13,6—15,7	
Ranna-Kadrina	80	—	59	21	—	—	73,8	13,0—15,7	ebap. lõhn ja maitse
Rannu	98	—	98	—	—	—	100	13,9—14,7	
Rasina	75	—	75	—	—	—	100	14,5—15,0	
Ruskavere	79	—	72	7	—	—	91,1	13,7—14,8	seisnud m.
Rõngu	256	53	196	7	—	—	97,3	13,3—15,9	ebap. lõhn ja maitse
Saadjärve	58	—	58	—	—	—	100	13,0—15,3	
Saare	44	—	36	8	—	—	100	14,9—15,8	
Tammistu-Luunja	71	—	71	—	—	—	100	13,4—15,2	
Tartu	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tartu-Roela	79	34	45	—	—	—	100	13,5—15,5	
Torma-Visusi	93	18	52	23	—	—	75,3	13,9—15,9	seisnud maitse
Ulvi	39	—	31	8	—	—	79,5	13,4—15,2	valge, seisn. maitse
Vaimastvere	68	17	46	5	—	—	92,6	14,3—15,4	ebapuhas hapu
Vaimastvere-Koit	83	8	68	7	—	—	91,6	13,1—15,8	ebap. lõhn ja m.
Vana-Kuuste	118	—	118	—	—	—	100	13,4—15,2	
Vara	—	—	—	—	—	—	—	—	
Varbevere	152	16	121	15	—	—	90,1	13,0—15,5	ebap. lõhn ja maitse
Vidriku	72	14	58	—	—	—	100	13,4—14,4	
Voldi	46	—	46	—	—	—	100	14,6—15,8	
Valgamaa	1 579	247	1 297	35	—	—	97,8	—	
Helme	454	76	378	—	—	—	100	14,0—15,6	
Kaagjärve	—	—	—	—	—	—	—	—	
Karula	252	72	180	—	—	—	100	13,8—16,5	8 tn. 13 p. — vee % 16,5; 7 „ 12 p. „ 16,2
Kuigatsi	238	—	229	9	—	—	96,2	13,5—14,9	metalli m.
Laatre	253	27	226	—	—	—	100	13,6—15,0	
Leebiku	132	9	123	—	—	—	100	14,5—15,9	
Restu	185	53	118	14	—	—	92,4	13,9—15,5	valge
Võime	65	10	43	12	—	—	81,5	14,5—15,5	ebap. hapu
Võrumaa	2 597	410	2 075	72	40	—	95,7	—	
Kahkva	89	16	73	—	—	—	100	13,9—15,2	
Kanepi	232	—	192	—	40	—	82,8	13,4—15,4	ebap. hapu
Koiola	75	—	75	—	—	—	100	14,5—16,1	9 tn. 12 p. — vee %, 16,1
Krabi	66	8	58	—	—	—	100	14,2—15,0	
Kärgula	59	8	51	—	—	—	100	14,2—15,9	
Kõlleste - Kioma	63	—	59	4	—	—	93,7	13,2—15,4	seisnud maitse
Leevaku	68	24	44	—	—	—	100	13,5—14,9	
Lindora	72	—	64	8	—	—	88,9	13,4—15,4	valge
Luutsniku	70	—	60	10	—	—	85,7	11,2—14,5	ebap. maitse, rasvane, liig tugev sool

Piimataltuse nimetus	Kontrolliks estatud tünni	Sellest pallide järgi tünni					I sorti %	Vee % alam- ja ülemläär	Täiendavad märkuse ja või vead
		I sorti		II sorti		Väljav. kõlb- matu hinnat. alla 10 palli			
		13	12-13	11-12	10-11				
Misso	51	—	51	—	—	—	100	13,9—15,2	
Mõniste	175	11	157	7	—	—	96,0	13,6—16,0	seisnud m., lahtine vest
Noorits-Metsküla	58	7	51	—	—	—	100	14,2—15,6	
Räpina-Linte . . .	139	—	127	12	—	—	91,4	13,2—16,0	ebapuhas hapu
„ -Võhandu	99	29	70	—	—	—	100	13,5—15,0	
Rõuge	160	75	85	—	—	—	100	14,1—15,0	
Sõmerpalu	76	13	63	—	—	—	100	13,8—15,6	
Tamme	158	—	158	—	—	—	100	14,0—15,0	
Tsooru-Kikkaoja	174	—	143	31	—	—	82,2	12,2—14,5	värvi täpid sees
Uue-Antsla	242	56	186	—	—	—	100	13,9—15,8	
Vaabina	132	46	86	—	—	—	100	13,8—15,0	
Vastseliina	173	76	97	—	—	—	100	13,2—15,1	
Väimela	166	41	125	—	—	—	100	13,8—15,9	
Petserimaa	81	—	69	12	—	—	85,2	—	
Meremäe	81	—	69	12	—	—	85,2	13,8—15,0	ebp. maitse, valge
Mai 1939	31 711,5	4660,5	25 785	996	106	164	96,0	—	
„ 1938	25 326	5305,5	19 307,5	664	28	21	97,2	—	

Juustu hindamise teated maikuu 1939. a. kohta.

Juustutööstuse nimetus	Kontrolliks esitatud juustu		Teised juustud				Sellest pallide järgi kg						Komisjoni märkused juustu hindamise kohta	
	arv	kg	Liik	Kaal	I sorti		II sorti				Rasva % kuivaines alam- ja ülemmäär			
					12A	12B	11A	11B	10A	10B		10C		9
Audru jt.	21	1431	—	—	—	—	—	181	1250	—	—	—	45,00—46,05	ebp. m., väike, segane auk aukudeta, alakaal, siemised lõhed
Kabina jt.	22	1943	—	—	706	—	—	—	—	—	—	—	47,18—47,59	ebp. m., segane auk.
Kobila jt.	37	2700	—	—	84	77	—	384	—	2155	—	—	46,84—48,66	ebp. m., gaas sees, seesim, lõhed, segased augud, kõik juust. nõrga sool.
Kuusiku jt.	22	1829	—	—	79	—	—	1584	—	166	—	—	45,11—45,41	liiga kibe m., segased augud, paigatud
Launja jt.	40	3285	—	—	83	—	—	2324	—	878	—	—	45,63—46,89	ebp. m., väike, segane auk., alak., sisem. lõh, koore all pruun värv
Mooste jt.	25	2036	—	—	163	816	—	740	—	317	—	—	43,28—45,82	tugev kibe maitse, kõva taigen, segased augud seg., ebakorrap. augud
Olustvere jt.	61	5049	—	—	312	3132	—	1434	—	171	—	—	45,76—46,52	ebp. m. sisemis. lõhed, punakas koortuke
Perila jt.	30 p.10r.	210,5	tilsit	12	210,5	—	—	—	—	—	—	—	47,97—50,41	ebp. m. segane, väike auk, sisem. lõhed
Restu üpt.	13	1152	—	—	—	—	—	622	—	530	—	—	46,33	väike, segane auk. kol-lane värvus, kibe m., seemised lõhed
Sõmerpõlu jt.	15	1273	—	—	—	—	—	431	—	842	—	—	45,59	liig kõva taigen, gaas sees, sisem.lõhed, väike, segane auk., ebap. m., valised rikked
Torma jt.	38	3140	—	—	—	—	—	313	—	243	2584	—	45,10 45,81	liig kõva taigen, gaas sees, sisem.lõhed, väike, segane auk., ebap. m., valised rikked
Vana-Antsla jt.	28	2149	—	—	74	683	—	754	—	638	—	—	45,55—46,15	segane, väike auk, ebp., kibe m., sisem. lõhed, kõik juust. nõrga sool. paigatud koortuke. ebp., kibe m., punaseks tõm-bunud, prag., gaas sees, korrat., seg. auk, koort. punane, paigat., paiga kõrvall. laht. lõhe
V.-Kuuste üpt.	39	3268	—	—	—	—	—	2258	—	761	89	—	46,15—47,35	liiv sees
Õisu jt.	1200 tk.	120	konserv	12	72	—	—	—	—	—	—	—	46,03—48,06	
			"	9	48	—	—	—	—	—	—	—	48,76	
Maikuu 1939.	371	29.585,5	—	12	282,5	—	—	11.550	—	907	9.809	89	—	
30 p. 10r.	13	1152	—	9	48	—	—	7.691	—	88	2.571	291	—	

Kondenspiima hindamise teated maikuu 1939. a. kohta.

Tööstuse nimetus	Kontrolliks esitatud kondenspiima		Sellest pallide järgi kg				Rasva-% alam- ja ülemmäär	Komisjoni märkused kondenspiima hindamise kohta	
			I sorti		II sorti				
	kastid	kg	13	12-13	11-12	10-11			Väljav. kõlbmatu hinnat. alla 10 palli
Särevere piimatehas	60	1224,60	—	1224,60	—	—	—	9.00-9.05	—
maik. 1939.	60	1224,60	—	1224,60	—	—	—		
„ 1938.	844	17.285,88	—	17.285,88	—	—	—		

Piimapulbri hindamise teated maikuu 1939. a. kohta.

Tööstuse nimetus	Kontrolliks esitatud piimapulbrit		Sellest pallide järgi kg				Vee-% alam- ja ülemmäär	Rasva-% alam- ja ülemmäär	Komisjoni märkused piimapulbri hindam. kohta	
			I sorti		II sorti					
	kastid	kg	13	12-13	11-12	10-11				Väljav. kõlbmatu hinnat. alla 10 palli
Särevere piimatehas	130	6.500	—	6.000	500	—	—	2,02-4,13	26,5-27,5	Kõrbenud tükid sees
Aravete . . .	23	1.150	—	1.150	—	—	—	3,29-3,61	24,8-24,9	
maik. 1939.	153	7.650	—	7.150	500	—	—			
„ 1938.	140	7.000	—	7.000	—	—	—			