




3. Hiina kadakas 'Stricta'.



4. Harilik kadakas 'Schneverdinge Goldmangel'.



5. Kaljukadakas 'Blue Arrow'.

gub, kui paljud neist suudavad end taastada ja keda ootab lõke. Aegajalt katsuge käega, kas puu on nõus loovutama oma kolletunud



6. Kanada kuusk 'Conica'.



7. Harilik määnd 'Watereri'.



8. Mägi-ebaküpress 'Boulevard'.

okkaid. Suuremad kuivanud oksad lõigake välja.

Pildil olev kuldkollaste okastega sort 'Schneverdinge Goldmangel' jääb ellu, kuid on kindlasti algul pisut hõredavõitu.

5.

Kaljuskadakas (*Juniperus scopulorum*) 'Blue Arrow' on kannatada saanud nüüd juba paar aastat järjest. Ei meeldi talle meie märg lumi ja ere kevadine päike lüües pääsedes. Taime välimus taastub vaevaliselt.

6.

Põikesepõletuse saanud **kanada kuusk** (*Picea glauca*) 'Conica'. Kuigi pungad pole veel avanenud, on näha, et nad on elus. Põlenud kohal avanevadki need tihti hiline misega, sellepärast tuleb varuda kannatust taime korrastamisel. Aga kui

juuni lõpuks pole uut kasvu siiski tulnud, puhastage puu surnud okstest. Tekkinud tühimiku kasvatab puu tasapisi täis.

7.

Harilik määnd (*Pinus sylvestris*) 'Watereri' on saanud kannatada lumelt tagasi peegeldunud päikeselt. Puhastage puu kollastest okastest, kuivanud võrsed lõigake välja. Ära võiks murda/lõigata ka keskmise noore võrse, siis täidab puu võraste tekkinud tühikud kiiremini.

8.

Mägi-ebaküpress (*Chamaecyparis pisifera*) 'Boulevard' on lihtsalt päikesehell. Kui selgub, millised oksad on nõus jätkama, puhastage võra.