



Обязательный экземпляр

Fr. R. Kreutzwaldi nim.
Eesti NSV RIUKLIK
Raamatukogu

PE 4606

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse, Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV ministrite käskkirjade ja juhendite kogu.

Собрание законов Верховного Совета Эстонской ССР, указов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров Эстонской ССР, приказов и инструкций министров Эстонской ССР.

Nr. 15

13. juunil — 13 июня

1949

I.

105. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. novembri 1946 seadluse „Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta“ osalisest muutmisest.

II.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrused.

106. Määrus Eesti NSV turbatööstustes töötavate töölisse lühtsete töönormide ja töötasu kohta. — Lisa.
107. Määrus Riiginotariaadi määrustiku muutmise kohta.

III.

108. Teadaanne Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi II koosseisu valimise kohta.

I.

105. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о частичном изменении Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 6 ноября 1946 г. «Об установлении премий Советской Эстонии».

II.

Постановления Совета Министров Эстонской ССР.

106. О единых нормах выработки и оплате труда рабочих, работающих на торфопредприятиях Эстонской ССР.—Приложение.
107. Об изменении Положения о государственном нотариате.

III.

108. Об избрании II состава Президиума Академии Наук Эстонской ССР.

I.

105. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. novembri 1946 seadluse „Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta“ osalisest muutmisest.

1. Muuta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. novembri 1946 seadluse „Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta“ (Eesti NSV Teataja 1946, 55, 464) p. 9 ning kehtestada see järgmises redaktsioonis:

„9. Hariduse alal:

a) parimatele koolidele kaks preemiat à 10 000 rubla, kaks preemiat à 5000 rubla ja kaks preemiat à 3000 rubla;

105. Указ

Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о частичном изменении Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 6 ноября 1946 г. «Об установлении премий Советской Эстонии».

1. Изменить п. 9 Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 6 ноября 1946 г. «Об установлении премий Советской Эстонии» (Ведомости ЭССР 1946 г. № 55, ст. 464) и изложить его в следующей редакции:

«9. В области просвещения:

а) лучшим школам две премии по 10 000 рублей, две премии по 5000 рублей и две премии по 3000 рублей;

b) preemiad kõrgemate õppeasutiste üliõpilastele ja aspirantidele, kes on saavutanud esikohad õppeasutiste poolt korraldatavatel auhinna-töode võistlustel.

Preemiate suuruse määrab kindlaks igal aastal Eesti NSV Ministrite Nõukogu.

Ettepanekud premeerimiseks esitavad Eesti NSV-s asuvad kõrgemad õppeasutised Eesti NSV Haridusministeeriumi ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Kunstide Valitsuse kaudu Eesti NSV Ministrite Nõukogule“.

2. Lageda kehtetuks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidumi 19. veebruari 1948 seadlus „Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidumi 6. novembri 1946 seadluse „Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta“ osalisest muutmisest“ (Eesti NSV Teataja 1948, 9, 37).

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidumi
Esimees Ed. Pääl.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidumi
Sekretär V. Telling.

Tallinn, 3. juunil 1949.

б) премии студентам и аспирантам высших учебных заведений, получившим первое место на конкурсах, устраиваемых учебными заведениями.

Размер премий устанавливается ежегодно Советом Министров Эстонской ССР.

Представления к премированию вносят высшие учебные заведения, находящиеся в Эстонской ССР, через Министерство просвещения Эстонской ССР и через Управление по делам искусств при Совете Министров Эстонской ССР в Совет Министров Эстонской ССР.»

2. Считать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 19 февраля 1948 г. «О частичном изменении Указа Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 6 ноября 1946 г. «Об установлении премий Советской Эстонии» (Ведомости ЭССР 1948 г. № 9, ст. 37).

Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Эд. Пялль.

Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В. Теллинг.

Таллин, 3 июня 1949 г.

II.

106. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus

Eesti NSV turbatööstustes töötavate tööliste ühtsete töönormide ja töötasu kohta.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. detsembri 1948 määrase nr. 1196 täitmiseks ja töö normeeringise korraldamiseks ning ühtlase tasumaksmise süsteemi rakendamiseks turbatööstustes töötavaile töölistele raba ettevalmistustöödel, turba tootmisel, kuivatamisel, koristamisel ja laadimisel Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Kinnitada ja kehtestada Eesti NSV turbatööstustes töötavate tööliste ühtsete töönormide ja töötasu määrustik vastavalt lisale.

2. Määrustikus loetletud ühtsed töönormid, töötasu-tariffid ja töötasu maksmise progressiiv-premiaalsüsteem on kohustuslikud kõigile Eesti NSV turbatööstustele.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Esimees A. Veimer.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitseja A. Veiderpass.

Tallinn, Toompea, 24. mail 1949. Nr. 384.

106. Постановление Совета Министров Эстонской ССР

о единых нормах выработки и оплате труда рабочих, работающих на торфопредприятиях Эстонской ССР.

Во исполнение постановления Совета Министров Эстонской ССР от 31 декабря 1948 года № 1196 и в целях упорядочения нормирования труда и введения единой системы оплаты труда рабочих торфопредприятий, работающих на болотно-подготовительных работах, добыче, сушке, уборке и погрузке торфа, Совет Министров Эстонской ССР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие «Положение о единых нормах выработки и оплате труда рабочих, работающих на торфопредприятиях ЭССР».

2. Установить, что единые нормы выработки, тарифные ставки и прогрессивно-премиальная система оплаты труда рабочих, перечисленных в Положении, обязательны для всех торфопредприятий Эстонской ССР.

Председатель Совета Министров
Эстонской ССР А. Веймер.

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР А. Вайдерпас.

Таллин, Тоомпеа, 24 мая 1949 г. № 384.

Lisa
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
24. mai 1949 määruse nr. 384 juurde.

Eesti NSV turbatööstustes töötavate tööliste ühtsete töönormide ja töötasu määrustik.

Töö normeerimise ja töötasu maksimise süsteemi korraldamise otstarbel Eesti NSV turbatööstustes kehtestatakse järgmised ühtsed töönormid ja töötasu maksimise süsteem töölistele, kes töötavad raba ettevalmistustöödel, masinaturba ja labidaturba tootmisel, kuivatamisel, koristamisel ja laadimisel.

Приложение
к постановлению Совета Министров ЭССР
от 24 мая 1949 г. № 384.

П о л о ж е н и е
о единных нормах выработки и оплате труда рабочих, работающих на торфопредприятиях Эстонской ССР.

В целях упорядочения нормирования труда и системы заработной платы на торфопредприятиях Эстонской ССР устанавливаются следующие единные нормы выработки и система оплаты труда для рабочих, работающих на болотно-подготовительных работах, добыче, сушке, уборке и погрузке машинно-формовочного и резного торфа.

I peatükk.

Masinaturba tootmise töönormid.

1. Turba tootmise normid.

a) Ühe karjääritöölise tööjöudluseks puhta töötunnis kuni 7,5 meetri laiuse karjääri ja turbapätside normaalse mahu juures (6350 см^3), olenevalt sellest, kuivörd soo sisaldab kände ja on kõduinenud, arvatakse:

Раздел I.

Нормы выработки машино-формовочного торфа.

1. Нормы на добычу торфа.

a) Производительность одного карьера за час чистой работы при ширине карьера до 7,5 метра и кирпичей нормального сечения (объем кирпича 6350 см^3), в зависимости от пнистости и степени разложения:

Jrk. nr.	Turbaladestu iseloomustus	Paranduskoeffi- sient	Pätside arv	
			Sirge elevatori juures	Põlvelevaatori juures
1.	Kändudeta ladestu, lagunemise aste üle 30%	1,00	390	410
2.	" " " , alla 30%	0,95	370	390
3.	Ladestu kändude sisaldusega kuni 0,5% . .	0,90	350	370
4.	" " " 0,6 kuni 1%	0,85	335	350
5.	" " " 1,1 " 1,5%	0,80	315	330
6.	" " " 1,6 " 2%	0,75	295	310
7.	" " " 2,1 " 3%	0,70	275	290
8.	" " " 3% ja rohkem	0,65	255	270

№№ п/п.	Характеристика залежи	Поправочный коэффициент	Количество кирпичей при прямом элеваторе	Количество кирпичей при коленчатом элеваторе
1.	Беспнистая залежь со степенью разложения свыше 30%	1,00	390	410
2.	Беспнистая залежь со степенью разложения ниже 30%	0,95	370	390
3.	Залежь с пнистостью до 0,5%	0,90	350	370
4.	" " " от 0,6 до 1,0% . . .	0,85	335	350
5.	" " " от 1,1 до 1,5% . . .	0,80	315	330
6.	" " " от 1,6 до 2,0% . . .	0,75	295	310
7.	" " " от 2,1 до 3,0% . . .	0,70	275	290
8.	" " " от 3,0% и выше . . .	0,65	255	270

b) Elevator-turbamasinatele määratakse tööaja kasutamise koefitsiendid järgmiselt:

б) Для элеваторных машин устанавливаются нижеследующие коэффициенты использования рабочего времени:

Uhe karjääritöölise tööjöudlus puhta töö tunnis	Karjääri stigavus üle 2 m	Karjääri stigavus alla 2 m	Производительность одного рабочего за час чистой работы в кирпичах	Глубина карьера более 2-х м	Глубина карьера до 2-х м
410—350 пätsi	0,80	0,78	410—350 шт.	0,80	0,78
335 пätsi ja vähem	0,82	0,80	335 шт. и меньше	0,82	0,80

c) Elevator-turbomasinate brigaadi koosseis:

Jrk. nr.	Töölise liigitus	Põlvelevaator	Tagaasuv sirge elevaator	Kõrvalasuv sirge elevaator
Tööliste arv				
1. Motorist	1	1	1	1
2. Karjääritöölised	16—18	10	9	9
3. Pätside mahapanijad	6—4	5	4	4
4. Laudade allapanija	1	1	1	1
5. Pätsilökaja	1	1	1	1
6. Tühjade laudade ettekandjad	2	2	2	2
7. Transporttöölised — laudade reguleerijad	—	1	1	1
Kokku:		27	21	19

в) Состав бригады элеваторных торфомашин:

№№ п/п.	Професии рабочих	Коленчатый элеватор	Прямой элеватор	Прямой элеватор
			сзади	сбоку
1. Моторист	1	1	1	1
2. Карьерщики	16—18	10	9	9
3. Стильщики	6—4	5	4	4
4. Подкладчик досок	1	1	1	1
5. Секач	1	1	1	1
6. Подавальщики порожних досок	2	2	2	2
7. Регулировщики досок (транспортерщики)	—	1	1	1
Всего		27	21	19

Märkus. Lokomobiiliga töötavate turbamasinate brigaadide koosseisu suurendatakse 1 kütja ja 2 küttekandja võrra.

Muud süsteemi turbamasinate brigaadide koosseisu võivad ministeeriumid ja keskasutised kindlaks määräta olenevalt turbapresside tootlikkusest, pidades kinni käesoleva peatüki punktis 1 ühe karjääritöölise kohta ettenähtud normist.

2. Turba tootmise normid olenevalt karjääri iseloomust, tööaja kasutamise koefitsiendist ja karjääritöliste arvust arvestatakse:

П р и м е ч а н и е. При работе с локомобилем состав бригады увеличивается на 1 кочегара и 2-х подносчиков топлива.

Состав бригад торфомашин других систем разрешается устанавливать министерствам и ведомствам в зависимости от производительности торфопрессов при соблюдении норм выработки на одного карьерщика, приведенных в п. 1 настоящего раздела.

2. Нормы добычи торфа, в зависимости от характера карьера, коэффициента использования рабочего времени и числа карьерщиков, устанавливаются:

Turbaladestu iseloomustus	Karjääritöö- liste arv	Ühe kar- jääritöölise tööjõudlus puhta töö tunnis	Karjääri sügavus üle 2 m		Karjääri sügavus alla 2 m	
			Tööaja ka- sutamise koefitsient	8-tunnilise vahetuse norm pätsides	Tööaja kasutamise koefitsient	8-tunnilise vahetuse norm pätsides
1	2	3	4	5	6	7
I. Põlvelevaatoriga masinatele.						
Kändudeta ladestu, lagunemis- järk:						
üle 30%	16	410	0,80	42 000	0,78	41 000
alla 30%	16	390	0,80	40 000	0,78	39 000
Ladestu kändude sisaldusega:						
kuni 0,5%	16	370	0,80	37 900	0,78	37 000
0,6 „ 1%	17	350	0,80	38 100	0,78	37 100
1,1 „ 1,5%	17	330	0,82	36 800	0,80	35 900
1,6 „ 2%	18	310	0,82	36 600	0,80	35 700
2,1 „ 3%	18	290	0,82	34 200	0,80	33 400
3% ja rohkem	18	270	0,82	31 900	0,80	31 100

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

II. Masinatele sirge elevaatoriga taga.

Kändudeta ladestu, lagunemisjäärk:

üle 30%	10	390	0,80	25 000	0,78	24 300
alla 30%	10	370	0,80	23 700	0,78	23 100
Ladestu kändude sisaldusega:						
kuni 0,5%	10	350	0,80	22 400	0,78	21 800
0,6 „ 1%	10	335	0,82	22 000	0,80	21 400
1,1 „ 1,5%	10	315	0,82	20 700	0,80	20 200
1,6 „ 2%	10	295	0,82	19 400	0,80	18 900
2,1 „ 3%	10	275	0,82	18 000	0,80	17 600
3% ja rohkem	10	255	0,82	16 700	0,80	16 300

III. Masinatele sirge elevaatoriga kõrval.

Kändudeta ladestu, lagunemisjäärk:

üle 30%	9	390	0,80	22 500	0,78	21 900
alla 30%	9	370	0,80	21 300	0,78	20 800
Ladestu kändude sisaldusega:						
kuni 0,5%	9	350	0,80	20 200	0,78	19 700
0,6 „ 1%	9	335	0,82	19 800	0,80	19 300
1,1 „ 1,5%	9	315	0,82	18 600	0,80	18 100
1,6 „ 2%	9	295	0,82	17 400	0,80	17 000
2,1 „ 3%	9	275	0,82	16 200	0,80	15 800
3% ja rohkem	9	255	0,82	15 100	0,80	14 700

Характер залежи	Число карьерщиков	Производительность I карьерщика за час числовой работы	Коэффициент использования рабочего времени	При глубине карьера более 2 м	Норма за 8-час. смену	При глубине карьера до 2 м
-----------------	-------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I. Для машин с коленчатым элеватором.

Залежь беспнистая со степенью

разложения:

более 30%	16	410	0,80	42 000	0,78	41 000
менее 30%	16	390	0,80	40 000	0,78	39 000

Залежь с пнистостью:

до 0,5%	16	370	0,80	37 900	0,78	37 000
с 0,6—1%	17	350	0,80	38 100	0,78	37 100
„ 1,1—1,5%	17	330	0,82	36 800	0,80	35 900
„ 1,6—2%	18	310	0,82	36 600	0,80	35 700
„ 2,1—3%	18	290	0,82	34 200	0,80	33 400
свыше 3%	18	270	0,82	31 900	0,80	31 100

II. Для машин с прямым элеватором сзади.

Залежь беспнистая со степенью

разложения:

более 30%	10	390	0,80	25 000	0,78	24 300
менее 30%	10	370	0,80	23 700	0,78	23 100

Залежь с пнистостью:

до 0,5%	10	350	0,80	22 400	0,78	21 800
с 0,6—1%	10	335	0,82	22 000	0,80	21 400
„ 1,1—1,5%	10	315	0,82	20 700	0,80	20 200
„ 1,6—2%	10	295	0,82	19 400	0,80	18 900
„ 2,1—3%	10	275	0,82	18 000	0,80	17 600
свыше 3%	10	255	0,82	16 700	0,80	16 300

1	2	3	4	5	6	7
III. Для машин с прямым элеватором сбоку.						
Залежь беспнистая со степенью разложения:						
более 30%	9	390	0,80	22 500	0,78	21 900
менее 30%	9	370	0,80	21 300	0,78	20 800
Залежь с пнистостью:						
до 0,5%	9	350	0,80	20 200	0,78	19 700
с 0,6—1%	9	335	0,82	19 800	0,80	19 300
, 1,1—1,5%	9	315	0,82	18 600	0,80	18 100
, 1,6—2%	9	295	0,82	17 400	0,80	17 100
, 2,1—3%	9	275	0,82	16 200	0,80	15 800
свыше 3%	9	255	0,82	15 100	0,80	14 700

Märkus. Muud süsteemi turbamasinatele lubatakse töönormid kindlaks määrata ministereeriumidel ja keskasutistel.

Примечание. Нормы выработки для торфомашин других систем разрешается устанавливать министерствам и ведомствам.

2. Turba kuivatamise töönormid.

Jrk. nr.	Tööde nimetus	Töönormid ühe töölide kohta päevas pätsides
1.	Kettidesse ladumine	11 000
2.	Raketesse ladumine	9 000
3.	Rakete ümberladumine ilma rakte mõõtude suurendamiseta	9 000
4.	Rakete ümberladumine nende mõõtude suurendamisega (kahest rakkest ühte)	8 000

Märkused.

1. Tugeva vihma tagajärjel kokkulitsutud pääside kettidesse ladumise töönormide juures kasutatakse koefitsienti 0,9.

Paranduskoefitsienti võib kasutada ainult vastava peavalitsuse või ministeeriumi loal ja selle kohta koostatakse iga kord akt. Akt kirjutatakse alla tööstuse administratsiooni ja tehnilise kontrolli osakonna poolt. Aktis näidatakse turba seisukord, piirkondade ja kartide numbrid ja nende pindala.

2. Madalsoo- ja raasuva turba kuivatamise töönorme võib vähendada vastavate ministeeriumide loal järgmiselt:

- a) turba raasumisel 10—20%:
 - 1. kettidesse ladumise norme — 5% võrra;
 - 2. raketesse ja rakete ümberladumise norme — 10% võrra;
- b) turba raasumisel üle 20%:
 - 1. kettidesse ladumise norme — 10% võrra;
 - 2. raketesse ja rakete ümberladumise norme — 15% võrra.

2. Нормы на сушку торфа.

№№ п/п.	Наименование работ	Нормы вы- работки на 1 человека в день в кирпичах
1.	Кладка змеек	11 000
2.	Кладка клеток	9 000
3.	Перекладка клеток без увеличения их размеров	9 000
4.	Перекладка клеток с увеличением их размеров (с двух клеток в одну)	8 000

Примечания.

1. При кладке в змейки слипшихся после сильных дождей друг к другу кирпичей к нормам кладки змеек применяют коэффициент 0,9.

Поправочный коэффициент применяется только с разрешения соответствующего главного управления или министерства и об этом в каждом случае составляется акт. Акт подписывается администрацией и работниками отдела технического контроля. В акте указывается состояние торфа, номера участков, карт и их площадь.

2. При низинном торфе и большой крошности торфа нормы сушки торфа могут быть уменьшены с разрешения соответствующих министерств в нижеследующих размерах:

- a) при крошивости 10—20%:
 - 1. кладка змеек на 5%;
 - 2. кладка и перекладка клеток на 10%;
- b) при крошивости свыше 20%:
 - 1. кладка змеек на 10%;
 - 2. кладка и перекладка клеток на 15%.

3. Aunatamise töönormid.

Tööde nimetus	Kõrg- ja siirdesoo turvas	Madalsoo turvas	Töönorm ühe töölise kohta päevas kantmeetrites
Turba koristamine aunadesse turba niiskuse juures kuni 50% ühes öhulõõride tegemisega, kandekaugusega 20—30 m	13,0	12,0	
Sama, kandekaugusega kuni 20 m	16,0	15,0	

Märkus. Raasuja turba aunatamise töönorme võib vähendada ainult vastavate ministeriumide loal järgmiselt:

- a) turba raasumisel 10 kuni 20% — 5% võrra
- b) „ „ üle 20% — 10% „

4. Turba laadimise töönormid rabast väljaveol.

Jrk. nr.	Tööde nimetus	Töönorm 8 tunni kohta tonnides
1. Turba laadimine raketest vagonetidesse, kandekaugusega kuni 20 m	4,3	
2. Sama, kandekaugusega kuni 50 m	3,2	
3. Turba laadimine aunadesse vagonetidesse, kandekaugusega kuni 10 m	5,3	

II peatükk.

Labidaturba tootmise töönormid.

1. Turbalõikus.

Normaalse pätsti mõõdud $13 \times 13 \times 27$ см
või $10 \times 15 \times 30$ см

Maht 4500 см³
Ühes kantmeetriss . . . 220 pätsti

a) Karjääriline lõikamisviis.

Töönorm ühe töölise kohta 8-tunnilises tööpäevas — 3300 pätsti.

b) Pinnakihiline lõikamisviis.

Töönorm ühe töölise kohta 8-tunnilises tööpäevas — 7500 pätsti.

Antud töönorme vähendatakse vastavalt teguritele, mis vähendavad töölise tööjõudlust, need on:

- a) karjääri sügavus, b) turbalademe kännulisus,
- c) raasuvus ja kiudude sisaldus.

3. Нормы штабелевки торфа.

Наименование работ	Норма на 1 человека в день в кубометрах верхового и переходного торфа	
Уборка кускового торфа в штабеля с подносной торфа на расстояние 20—30 м при влажности торфа до 50% и с прикладкой про-духов	13,0	12,0
То же на расстояние до 20 м	16,0	15,0

Примечание. При сильно крошившемся торфе нормы штабелевки можно уменьшать только с разрешения соответствующих министерств в нижеследующих размерах:

- a) при крошимости 10—20% — на 5%;
- b) „ „ выше 20% — „ 10%.

4. Нормы погрузки торфа при вывозке из болота.

№№ п/п.	Наименование операций	Норма выработки за 8 часов в тоннах
1.	Погрузка торфа из клеток в вагонетки с подносной на расстояние до 20 м	4,3
2.	То же до 50 м	3,2
3.	Погрузка торфа в вагонетки из штабелей с подносной на расстояние до 10 м	5,3

Раздел II.

Нормы выработки резного торфа.

1. Добыча торфа.

Нормальные размеры кирпича $13 \times 13 \times 27$ см или $10 \times 15 \times 30$ см

Объем одного кирпича . . . 4500 см³
В одном кубометре . . . 220 шт. кирп.

a) Карьерный метод резки.

Норма выработки на 1-го рабочего в 8-час. рабочий день — 3300 шт. кирпичей.

b) Поверхностно-слойный метод резки.

Норма выработки на 1 рабочего в 8-час. рабочий день — 7500 шт. кирпичей.

Указанные нормы снижаются в зависимости от факторов, влияющих на производительность резчика, таковыми являются:

- a) глубина карьера, б) пнистость залежи,
- в) крошимость и волокнистость залежи.

Töötütluse vähememise koefitsiendid:

Lademe sügavus	Paranduskoefitsient	Kändude sisaldus	Paranduskoefitsient	Turba raasuvus või vähe lagunenud rabaka ning villpea kiudude sisaldus
Karjaääri sügavus		Kändude sisalduse %		Raasuvus või kiudude sisaldus
Kuni 0,75 m . . .	1,0	Ilma kändudeta	1,0	Mitte raasuv või ilma rabaka ja villpea kiududeta
0,75 kuni 1,5 m . .	0,95	Kändude sisaldus kuni 0,5%	0,95	Raasuv kuni 15% või keskmise lagunemata kiudude sisaldusega
0,5 kuni 1,75 m . .	0,93	Kändude sisaldus kuni 1,0%	0,85	Raasuv kuni 30% või rohke lagunemata kiudude sisaldusega
				0,8

Коэффициенты снижения производительности:

Глубина залежи	Поправочный коэффициент	Пнистость залежи	Поправочный коэффициент	Крошимость или волокнистость залежи	Поправочный коэффициент
Глубина разработки залегаемого карьера					
До 0,75 метра . . .	1,0	Беспнистая	1,0	Отсутствие крошимости или волокнистости	1,0
0,75—1,5 метра . .	0,95	Пнистость до 0,5%	0,95	Крошимость до 15% или наличие средней волокнистости	0,9
1,5—1,75 метра . .	0,93	Пнистость до 1,0%	0,85	Крошимость до 30% или наличие сильной волокнистости	0,8

Vajalik transporttöölisse arv turba veoks kuivatustusväljadele ühes turba ladumisega algraketesse ühe töökaja kohta kuni 30 m — 1 tööline ja üle 30 m — 2 töölist.

Потребное количество отвозчиков, обслуживающих одного резчика, при отвозке с одновременной укладкой кирпичей в первичные фигуры сушки: на расстояние до 30 м — 1 чел., более 30 метров — 2 чел.

2. Turba kuivatamine.

Tööde nimetus	Töönorm pätsides	Märkused
Rakete ümberladumine ilma rakete mõõtude suurendamiseta	8200	1. 10—20% raasuvata puhul vähendatakse norme 10% võrra
Rakete ümberladumine aunadesse või riitadesse	7200	2. Üle 20% raasuvata puhul vähendatakse norme 20% võrra
Suuremate rakete ja riitade ümberladumine	7200	3. Turba raasuvus määratatakse tööstuse poole turbatööstuse tehnilise ekspluatatsiooni eeskirjade alusel ühes vastava akti koostamisega

2. Сушка торфа

Наименование операции	Норма выработки в кирпичах	Примечание
Перекладка клеток без увеличения размера клеток	8200	1. При наличии крошимости от 10 до 20% нормы уменьшаются на 10%
Перекладка клеток в решетки	7200	2. При наличии крошимости свыше 20% нормы уменьшаются на 20%
Перекладка решеток	7200	3. Крошимость торфа устанавливается предприятием, на основе правил технической эксплуатации торфопредприятия с составлением соответствующего акта

Labidaturba aunatamise töönormid on samad kui masina- ja vormiturba aunatamisel (vaata peatükki I p. 3).

Нормы выработки на штабелевку резного торфа устанавливаются те же, что и машинно-формочного торфа. (См. раздел I п. 3)

III peatükk.

R a b a e t t e v a l m i s t u s t ö ö d e t ö ö -
j a a j a n o r m i d .

1. Kraavide kaevamine turbasoos.

Töö koostis: a) süvendi kaevamine, b) nõlvade planeerimine, c) kraavamisel kraavi kogunud liigse mulla väljaloopimine, d) kraavi põhja puhastamine, e) kraavimulla loopimine kraavi kaldalt eemale, jäettes kuni 0,7 m laiuse bermi, kraavidel sügavusega kuni 2 m, kraavi mulla ümberloopimine astmetega ühes astmete tugiehituste valmistamisega ja nende üleviimisega, kraavide sügavuse juures üle 2 m, f) pinnases esinevate kändude ja juurte loopimine kraavimulla vallide taha, i) kraavi põiklõigete kontrollimine šabloonide abil.

Töönormid kraavimulla kuupmeetrites ühe inimese kohta päevas.

Jrk. nr.	Pinnase nimetus ja iseloomustus	Karti kraavid sügavu- sega kuni 1,2 m	Äravoolumagistraal ja teised kraavid sügavus kuni 2 m	sügavus kuni 3 m	sügavus kuni 4,5 m
A. Kõrgsoos.					
1.	Kraavimuld kändude sisaldusega kuni 0,5%, pind tasane, sugekihi paksus 10—12 sm Töönorm	11,0	9,3	6,8	4,8
2.	Kraavimuld kändude sisaldusega 0,5—1,5%, pind mitte tasane, sugekihiga kuni 35 sm, pinnal asuvad kännud Töönorm	9,6	8,2	5,9	4,3
3.	Kraavimuld kändude sisaldusega 1,5—3%, pind kaetud samblamälastega, villpeaga ja sookailudega. Sugekiht kuni 50 sm. Pinnal asub palju kände Töönorm	8,2	7,1	5,3	3,9
B. Madalsoos.					
1.	Hästi lagunenud, väheste niiskusega ja harva esinevate kändudega turbamuld Töönorm	14,3	12,6	9,4	6,8
2.	Kraavimuld kändude sisaldusega kuni 0,5%, pind kaetud sagedate 25—40 sm kõrgete küngastega Töönorm	12,1	11,0	8,1	5,7
3.	Kraavimuld kändude sisaldusega 0,5—1,5%, pind kaetud sagedate 25—40 sm kõrgete muruküngastega Töönorm	10,5	9,3	6,8	4,7
4.	Kraavimuld kändude sisaldusega 1,5—3%, pind kaetud kõvade muruküngastega, millede kõrgus üle 40 sm Töönorm	9,3	7,7	5,6	3,8

Нормы выработки в м³ грунта на чел./день.

№№ п/п.	Наименование и характеристика грунтов	Картовые канавы глубиной до 1,2 м	Валовые, магистральные и др. канавы глубина до 2 м	глубина до 3 м	глубина до 4,5 м
1	2	3	4	5	6
А. Верховая залежь.					
1.	Грунт с пнистостью до 0,5%, поверхность ровная с очесом толщиной 10—12 см Норма выработки	11,0	9,3	6,8	4,8
2.	Грунт с пнистостью от 0,5 до 1,5%, поверхность неровная с очесом до 35 см. На поверхности имеются пни Норма выработки	9,6	8,2	5,9	4,3

1	2	3	4	5	6
3. Грунт с пнистостью от 1,5 до 3%, поверхность покрыта моховыми подушками, пущей и багульником. Слой очеса до 50 см. На поверхности имеется большое количество пней Норма выработки		8,2	7,1	5,3	3,9

Б. Низинная залежь

1. Малоувлажненная с редко встречающимися пнями залежь, с хорошей степенью разложения Норма выработки	14,3	12,6	9,4	6,8
2. Грунт с пнистостью до 0,5%, поверхность покрыта малыми кочками высотой до 25 см Норма выработки	12,1	11,0	8,1	5,7
3. Грунт с пнистостью от 0,5 до 1,5%, поверхность покрыта частыми кочками от 25 до 40 см Норма выработки	10,5	9,3	6,8	4,7
4. Грунт с пнистостью от 1,5 до 3%, поверхность покрыта крепкими дернистыми кочками высотой более 40 см Норма выработки	9,3	7,7	5,6	3,8

Märkused.

1. Kõrgsoodes niiskusega üle 92% ja madalsoodes niiskusega üle 90% tarvitada töönormide juures koefitsienti 0,65.

2. Murukünkalist pinda lugeda vördseks pinnaga, kus on rohkesti kände.

3. Kraavide kaevamisel sügavusega üle 2,0 m teostada bermide puastamist ja kraavimulla eemalepildumist bermidelt ehitustööde normide kohaselt.

Samuti sünib kraavide kaevamine mineraalpinnas ehitustööde normide kohaselt.

2. Külmunud turbamulla töötlemine.

Töö koostis: pinna puastamine lumest, külmunud kihi töötlemine ja kobestamine. Kraavimulla pildumine kuni 3,0 m kaugusele horisontaalsuunas või 1,5 m kaugusele vertikaalsuunas.

Töönormid kraavimulla kuupmeetrites ühe inimese kohta päevas.

		Pinna kategooria	
Töödeldava pinna nimetus ja iseloomustus		Turbakiht kõrg- ja madalsoodes, kändude sisal- dusega kuni 1,5%	Turbakiht kõrg- ja madalsoodes, ja madalsoodes, kändude sisal- dusega kuni 1,5 %
Külmetuskiht kuni 0,25 m, töönorm .	3,68	2,51	
Külmetuskiht kuni 0,25—0,5 m, töö- norm . . .	3,13	2,25	
Külmetuskiht kuni 0,5—0,75 m, töö- norm . . .	2,60	2,00	
Külmetuskiht kuni 0,75—1,0 m, töö- norm . . .	2,16	1,79	

Märkused.

1. Külmetuskihi sügavusel kuni 10 sm kasutatakse norme käesoleva peatüki p. 1 toodud sula turbakihi kohta.

Примечания.

1. Для залежей верхового типа с влажностью более 92% и низинного с влажностью более 90% к нормам выработки применять коэффициент 0,65.

2. Дернина приравнивается к сильно пнистой залежи.

3. При рытье канав глубиной свыше 2,0 м, очистка берм и откidyvание разрыхленного грунта от берм производится по единым нормам и расценкам строительных работ.

Рытье канав в минеральном грунте нормируется по единым нормам и расценкам строительных работ.

2. Разработка мерзлого торфяного грунта.

Состав работы: очистить поверхность от снега, разработать мерзлый грунт и разрыхлить. Откнуть грунт на расстояние до 3,0 м по горизонтали или до 1,5 м по вертикали.

Нормы выработки в м³ грунта на чел./день.

Наименование и характер разрабатываемой поверхности	Категория грунтов
	Грунт торфяной, верховая и низинная залежи с пнистостью более 1,5%
При толщине слоя промерзания до 0,25 м	3,68 2,51
При толщине промерзания до 0,25—0,5 м	3,13 2,25
При промерзании 0,5—0,75 м	2,60 2,00
При промерзании 0,75—1,0 м	2,16 1,79

Примечания:

1. При глубине промерзания до 10 см применяются нормы, установленные в п. 1 настоящего раздела для талого торфяного грунта.

2. Kraavimulla pildumisel kaugemale vähendatakse töönorme proportsionaalselt ümberpildumise kordadele.

3. Nõlvade planeerimine magistraal- ja ärvavoolukraavide juures turbapinnases.

Töö koostis: a) nõlvade järelkaevamine labidaga; b) pinnase mahalõikamine kraavide vahelt labidaga ja c) kraavipõhja kontrollimine lekaaliga.

Töönormid ruutmeetrites ühe inimpäeva kohta.

Tööde nimetus	Pinnase iseloom
Nõlvade planeerimine,	Sula
töönorm . . .	Külmunud
47,3	15,4

4. Pinna planeerimine.

Töö koostis: pinna planeerimine, mätaste purustamine, kändude ja võsundite aukude täitmisega.

2. При откidyke грунта на большое расстояние нормы выработки уменьшаются пропорционально числу перекидок.

3. Планирование откосов валовых и магистральных каналов в торфяном грунте.

Состав работы: а) прокопка разметочных каналов по откосу выемки, б) срезка грунта между канавками лопатой, в) проверка откосов и дна рейкой.

Нормы выработки в м^2 на 1 чел./день.

Наименование работ	Характер грунта
Планирование откосов	Талый
Нормы выработки	Мерзлый

4. Полировка площадей.

Состав работы: сполировать поверхность с рыхлением и равнением кочек и бугров и заравниванием ям от пней и корневищ.

Töönorm aarides ühe inimese kohta päevas.

P i n n a s e i s e l o o m u s t u s		
I kategooria	II kategooria	III kategooria
1. Madalsoo, soopind tasane, nõrga kamaraga kuni 10 sm	1. Madalsoo, keskmise kamaraaga kuni 15 sm, kaetud mätastega kuni 40 sm	1. Madalsoo, tiheda kamaraga kuni 20 sm, kaetud mätastega kuni 55 sm
2. Kõrgsoo, sugekihiga kuni 20 sm ja vähesse võsaga, sookailuga jt.	2. Kõrgsoo, sugekihiga kuni 30 sm, leidub sammalmättaid, laukaid, keskmist siinika võsastikku, sookailu jne.	2. Kõrgsoo, sugekihiga kuni 50 sm, kaetud tihedalt mätastega, laugastega, aukudega ja tiheda võsaga
Töönormid	3. Mineraaltasase pinnaga, pinnas keskmise tihedusega, kaetud rohuga	3. Mineraalmaa, pinnas keskmise tihedusega, leidub auke ja künkaid
2,38	1,45	1,12

Нормы выработки в арах на 1 чел./день.

I-я категория	Характер поверхности	III-я категория
1. Низинная залежь, поверхность ровная со слабой дерниной до 10 см	1. Низинная залежь, со средней дерниной до 15 см, покрытая кочками высотой до 40 см	1. Низинная залежь, с плотной дерниной до 20 см, покрытая высокими кочками до 55 см
2. Верховая залежь с очесом до 20 см и небольшим количеством кустарника, багульника, гонобобеля и проч.	2. Верховая залежь с очесом до 30 см, при наличии моховых кочек, мочажин и средней заросли кустарника гонобобеля, багульника и пр.	2. Верховая залежь, с очесом до 50 см, покрытая большим количеством моховых кочек, мочажин, ям и густой поросли гонобобеля и багульника
Нормы выработки	3. Суходольные поля, с ровной поверхностью, грунт средней плотности, покрытый травой	3. Суходольные поля, грунт средней плотности, при наличии ям и бугров.
2,38	1,45	1,12

Märkused.

1. Puitjäätmete ja võsundite olemasolul tarvita töönormide juures koefitsienti 0,80.

2. Väljadel, kus pinnakraavid on kaevatud pärast poleerimisaasta 1. jaanuari, vähendatakse töönorme 10% võrra.

Примечания.

1. При наличии древесных остатков и корневищ с переплетенной системой к нормам выработки применять коэффициент 0,80.

2. На участках, где карточные каналы прокопаны после 1 января года полировки — нормы выработки понижаются на 10%.

5. Metsa mahavõtmise üheaegse kändude juurimisega turbasoo.

Töö koostis: juurte lahtikaevamine, juurte läbirauamine, puude langetamine, puuokste ja latvade raiumine, puutüvede läbisaagimine, okste ja latvade hunnikusse kogumine, palkide riita kogumine, kändude väljakiskumine pinnast, kändude kandmine kuni 20 m kaugusele.

Töönorm aarides ühe inimese kohta päevas. Üleminekud.

Puude liik	Alusmets ja võsastik diam. 2–11 sm				Väga väike mets diam. 12–15 sm				Väike mets diam. 16–23 sm				Keskmene mets diam. 24–30 sm				Tugev mets 31 sm ja üle			
	Puude arv 1 ha-l				Puude arv 1 ha-l				Puude arv 1 ha-l				Puude arv 1 ha-l				Puude arv 1 ha-l			
	hõre	kesk-mine	tihe	väga tihe	hõre	kesk-mine	tihe	väga tihe	hõre	kesk-mine	tihe	väga tihe	hõre	kesk-mine	tihe	väga tihe	hõre	kesk-mine	tihe	väga tihe
	kuni 600	600—1200	1200—2400	2500—4000	kuni 400	800	1400	1800	kuni 300	500	800	1300	kuni 150	300	500	800	kuni 80	150	300	500
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u
1. Mänd, haab, pärn																				
Töönorm	5,00	3,92	3,23	2,39	3,44	2,61	1,67	1,46	3,23	2,00	1,19	0,73	2,89	1,67	1,00	0,62	2,28	1,40	0,85	0,60
2. Kask, kuusk, lepp																				
Töönorm	4,58	3,67	3,05	2,15	3,34	2,39	1,52	1,27	2,89	1,80	1,10	0,67	2,61	1,52	0,91	0,57	2,06	1,17	0,79	0,55

Märkused.

1. Puude vahepealse arvu juures 1 ha-l määra takse töönormid interpolatsiooni teel.

2. Metsa mahavõtmisel ühes kändude juurimisega mineraalpinnases võetakse töönormidele koe fitsient 0,72.

5. Сводка леса с одновременной корчевкой пня на торфяной залежи.

Состав работы: Откапывание корней. Обрубка корней. Валка деревьев. Откряживание пня. Обрубка сучьев и вершин. Перепиливание дре- весных стволов. Кладка сучьев и вершин в кучи. Укладка заготовленных бревен в штабели. Отбивка грунта от пней. Относка пней в сторону на расстояние до 20 м. Переходы.

Нормы выработки в арах на 1 чел./день.

Порода деревьев	Характеристика лесонасадений																			
	Подлесок и кустарник Диаметр 2–11 см				Очень мелкий лес Диаметр 12–15 см				Мелкий лес Диаметр 16–23 см				Лес средней крупности Диаметр 24–30 см				Крупный лес Диаметр 31 см и более			
	Количество деревьев на 1 га				Количество деревьев на 1 га				Количество деревьев на 1 га				Количество деревьев на 1 га				Количество деревьев на 1 га			
	Redkij	Sred-nij	Gustoj	Ochenj	Redkij	Sred-nij	Gustoj	Ochenj	Redkij	Sred-nij	Gustoj	Ochenj	Redkij	Sred-nij	Gustoj	Ochenj	Redkij	Sred-nij	Gustoj	Ochenj
	Do 600	600—1200	1200—2400	2500—4000	Do 400	800	1400	1800	Do 300	500	800	1300	Do 150	300	500	800	Do 80	150	300	500
	a	b	c	d	d	e	f	z	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u
1. Сосна, осина, липа . . .	5,00	3,92	3,23	2,39	3,44	2,61	1,67	1,46	3,23	2,00	1,19	0,73	2,89	1,67	1,00	0,62	2,28	1,40	0,85	0,60
2. Береза, ель, ольха . . .	4,58	3,67	3,05	2,15	3,34	2,39	1,52	1,27	2,89	1,80	1,10	0,67	2,61	1,52	0,91	0,57	2,06	1,17	0,79	0,55

Примечания:

1. При промежуточном количестве деревьев на 1 га, нормы выработки определяются интерполяцией.

2. При производстве работ по сводке леса с корчевкой пней на суходольных площадях к нормам выработки применять коэффициент 0,72.

6. Metsa mahavõtmine ilma kändude juurimiseta turba- ja mineraalpinnases.

Töö koostis: puude langetamine, puude okste ja latvade laasimine, tüvede läbisaagimine, okste ja latvade hunnikusse ladumine, ümarmuude virna ladumine. Üleminnekud.

6. Сводка леса без корчевки пня на торфяной залежи и суходоле.

Состав работы: Валка деревьев. Гладкая обрубка сучьев и вершин. Перепиливание древесных стволов. Кладка сучьев и вершин в кучи. Укладка заготовленных бревен в штабеля. Переходы.

Töönorm aarides ühe inimese kohta päevas.

Puude liik	Metsa karakteristika											
	Väike mets diam. 16–23 sm			Keskmine mets diam. 24–30 sm			Tugev mets diam. 31 sm ja üle			Puude arv ha-l		
	Puude arv ha-l			Puude arv ha-l			Puude arv ha-l			Puude arv ha-l		
	hõre	keskm.	tihe	väga	hõre	keskm.	tihe	väga	hõre	keskm.	tihe	väga
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1. Mänd, pärn, haab												
Töönorm	5,5	3,33	2,17	1,30	6,88	3,67	2,2	1,37	9,18	4,23	2,75	1,52
2. Kask, kuusk, lepp												
Töönorm	4,07	2,55	1,57	1,00	5,23	2,92	1,69	1,05	6,87	3,23	2,14	1,16

Нормы выработки в арах на чел./день.

Порода деревьев	Характеристика лесонасаждений											
	Мелкий лес Диаметр 16–23 см				Лес средней крупности Диаметр 24–30 см				Крупный лес Диаметр 31 см и более			
	Ред-	Сред-	Гу-	Очень	Ред-	Сред-	Гу-	Очень	Ред-	Сред-	Гу-	Очень
	300	500	800	1300	150	300	500	800	80	150	300	500
	a	b	v	g	d	e	ж	з	и	к	л	м
1. Сосна, липа, осина	5,5	3,33	2,17	1,30	6,88	3,67	2,2	1,37	9,18	4,23	2,75	1,52
2. Береза, ель, ольха	4,07	2,55	1,57	1,00	5,23	2,92	1,69	1,05	6,87	3,23	2,14	1,16

Märkus. Puude vahepealse arvu juures 1 ha-l määratatakse töönormid interpolatsiooni teel.

Приложение. При промежуточном количестве деревьев на 1 га нормы выработки определяются интерполяцией.

7. Pinnakändude juurimine turbapinnases.

Töö koostis: juurte lahtikaevamine, juurte läbiraiumine, kändude väljakaalumine, kändude lahtiraiumine, pinnase puhastamine kändudest, kändude hunnikusse kogumine kuni 20 m kauguseni. Üleminnekud.

7. Корчевка верхового пня на торфяном грунте.

Состав работы: Оканывание корней. Обрубка корней. Подъемка пня вагой. Валка пня. Отбивка грунта от пней. Относка пней в кучи на расстояние до 20 м. Переходы.

Töönorm aarides ühe inimese kohta päevas.

Liikide nimetus	Diam. kuni 15 sm				Diam. 16–23 sm				Diam. 24–30 sm				Diam. 31 sm ja üle			
	Kändude arv 1 ha-l				Kändude arv 1 ha-l				Kändude arv 1 ha-l				Kändude arv 1 ha-l			
	400	800	1400	1800	300	500	800	1300	150	300	500	800	90	150	300	500
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Mänd, haab, pärn, kask, kuusk, lepp	7,34	4,59	3,06	2,34	6,11	3,43	2,39	1,41	4,24	2,50	1,53	1,00	2,75	1,68	1,13	0,92
Töönorm																

Нормы выработки в арах на 1 чел./день.

Наименование пород	Диаметр до 15 см				Диаметр 16–23 см				Диаметр 24–30 см				Диаметр 31 см и более			
	Количество пней на 1 га				Количество пней на 1 га				Количество пней на 1 га				Количество пней на 1 га			
	400	800	1400	1800	300	500	800	1300	150	300	500	800	90	150	300	500
	a	b	v	g	d	e	ж	з	и	к	л	м	n	o	p	r
Сосна, осина, липа, береза, ель, ольха	7,34	4,59	3,06	2,34	6,11	3,43	2,39	1,41	4,24	2,50	1,53	1,00	2,75	1,68	1,13	0,92

Märkused.

1. Kändude vahepealse arvu juures 1 ha-l määratatakse töönormid interpolatsiooni teel.

2. Kändude juurimisel mineraalpinnases tarvitatakse järgmisi koefitsiente töönormidele:

- a) kuuse- ja lehtmänni kändude puhul — 0,77
- b) teiste kändude juures — 0,66

3. Kaetud, surnud kändude juurimisel tarvitatakse koefitsiente:

- a) uute väljade rajamisel — koefitsient 0,75
- b) vanadel tootmisväljad — koefitsient 0,5

Kaetud, surnud kändude arv määratatakse katseväljakute abil.

8. Okste ja hagude lõplik koristamine ja põletamine.

Töö koostis: okste ja hagude lõplik kogumine ja põletamine suurtes hunnikutes pärast puude langetamist ja tükeldamist.

Примечания.

1. При промежуточном количестве пней на 1 га нормы выработки определяются интерполяцией.

2. При производстве работ по корчевке пня на суходольных площадях применяются коэффициенты:

- а) для пней породы ель и лиственница К—0,77
- б) для пней остальных пород К—0,66

3. При корчевке скрытого мертвого пня применять коэффициенты:

- а) на новых торфяных полях К—0,75
- б) на старых торфяных полях 0,5

Количество скрытого мертвого пня определяется закладыванием опытной площадки.

8. Окончательная уборка и сжигание сучьев и хвороста.

Состав работы: окончательная подборка сучьев и хвороста после первоначального их сбора при сворке и разделке леса и сжигание собранного материала в больших кучах.

Тöönorm aarides ühe inimese kohta päevas.

Alamets ja v̄osastik d = 2–10 sm		Väike mets d = 11–15 sm		Väike mets d = 16–23 sm		Keskmine mets d = 24–30 sm		Tugev mets d = 31 sm ja üle	
hõre	keskm.	tihe	hõre keskm.	tihe	hõre keskm.	tihe	hõre keskm.	tihe	
11,0	7,37	5,5	13,75	9,13	6,49	18,37	11,0	7,37	22,0 12,21 8,47 27,50 15,73 11,0

Нормы выработки в арах на 1 чел./день.

Подлесок и кустарник			Mелколесье	Мелкий лес	Лес средней крупности	Крупный лес								
Диаметр 2–10 см			Диаметр 11–15 см	Диаметр 16–23 см	Диаметр 24–30 см	Диаметр 31 см и выше								
Редкий	Средний	Густой	Ред- кий	Сред- ний	Гу- стой	Ред- кий	Сред- ний	Гу- стой	Ред- кий	Сред- ний	Гу- стой			
11,0	7,37	5,5	13,75	9,13	6,49	18,37	11,0	7,37	22,0	12,21	8,47	27,50	15,73	11,0

IV peatükk.

Tööliste töötasu.

1. Turbatööstuses töötavate tööliste töötasutariifid päevas.

Jrk. nr.	Tööala nimetus	Töötasutariif Rbl. kop.
1	2	3
Masinaturba tootmine elevaator-masinatega.		
1.	Motorist-masinist	17.94
2.	Karjäärítöölised ja pätside mahavõtjad	15.94
3.	Laudade allapanija ja pätsilöikaja	15.33
4.	Tühjade laudade ettekandja, laudade reguleerija	14.33
5.	Kütte-, vee- ja ölivedajad . . .	11.83
6.	Kütjad	16.94

Раздел IV.

Оплата труда рабочих.

1. Дневные тарифные ставки рабочих торфяной промышленности.

№№ п/п.	Наименование профессий	Тарифные ставки руб. коп.
1	2	3
Добыча машино-формового торфа элеваторными машинами.		
1.	Моторист-машинист	17—94
2.	Карьерщики и стильщики . .	15—94
3.	Подкладчики досок и секач . .	15—33
4.	Съемщики-подавальщики порожних досок и регулировщик досок	14—33
5.	Подносчики топлива, воды, горючего и масла	11—83
6.	Кочегары	16—94

1	2	3	1	2	3
	L a b i d a t u r b a t o o t m i n e .			D o b y c h a r e z n o g o t o r f a .	
7.	T u r b a l ö i k a j a	14.33	7.	R e z c h i k i t o r f a	14—33
8.	T u r b a k a n d j a (-kärutaja), -laotaja ja -aunataja	14.33	8.	N o s c h i k i t o r f a i u k l a d c h i k i v sh t a b e l j a	14—33
	T u r b a k u i v a t a m i n e ja k o r i s t a m i n e .			C u s h k a i u b o r k a t o r f a .	
9.	T u r b a k u i v a t a j a ja -aunataja . . .	14.33	9.	R a b o c h i e n a c u s h k e , u b o r k e i sh t a b e l e v k e t o r f a	14—33
	M i t m e s u g u s e d t ö ö d .			P r o c h i e r a b o t y .	
10.	K r a a v i k a e v a j a , k ä n n u j u u r i j a . . .	16.94	10.	K a n a v s h i k i , k o r c h e v s h i k i p n e y . . .	16—94
11.	K u i v e n d u s k r a a v i d e p u h a s t a j a . . .	14.33	11.	O c h i s t i t e l i o c u s h i t e l n y x k a n a v . . .	14—33
12.	R a b a p l a n e e r i j a	14.33	12.	P l a n i r o v s h i k i b o l o t a	14—33
	T r a n s p o r t t ö ö l i s e d .			T r a n s p o r t n i y e r a b o t c h i e .	
13.	T ö ö l i s e d ü m b e r t ö s t e t a v a r a u d t e e m a h a p a n e k u l	16.94	13.	P o s t o j a n n y e r a b o t c h i e n a u k l a d k e p e r e n o s n y x d o r o g	16—94
14.	T u r b a l a a d i j a d (kätsitsi)	15.33	14.	G r u z c h i k i t o r f a (r u c h n . p o g r u z k a)	15—33
15.	K ä n d ü d e ja p u u d e l a a d i j a d	14.33	15.	G r u z c h i k i p n e y i d r o v	14—33
	V p e a t ü k k .			R a z d e l V .	
	P r e m i a a l - ja p r o g r e s s i i v - t ü k i t ö ö t a s u m a k s m i s e k o r d .			P o r y a d o k p r e m i a l n o y i p r o g r e - s c i v n o - s d e l n o y i o p l a t y t r o u d a .	
1.	T u r b a t o o t m i s e l e l e v a a t o r i g a ja l a b i d a t u r b a t o o t m i s e l .		1.	N a e l e v a t o r n o y i i r e z n o y i s p o c h i c h t o r f a .	
1.	T u r b a t o o t m i s e l e l e v a a t o r i g a k u u l u v a d b r i - g a a d i k o o s s e i s u k a r j ä a r i t ö ö l i s e d , l a u d a d e a l l a p a n i - j a d , l a u d a d e v a s t u v ö t j a d , t ü h j a d e l a u d a d e r e g u l e e - r i j a d - m a h a p a n i j a d , m o t o r i s t (või masinist) , k ü t t e - k a n d j a d ja p ä t s i l ö i k a j a d .		1.	N a d o b y c h e t o r f a e l e v a t o r n y m s p o c h i c h v o s t o v o y i s p o c h i c h , c o m p r e s s o r n y m s p o c h i c h , p o r o r o g n y m s p o c h i c h , r e g u l i r o v s h i k i p o r o r o g n y x d o s o k , s t i l y s h i k i , m o t o r i s t o r k l a d o v s h i k i , p o d n o s c h i k t o p l i v a i s e k a c h .	
2.	B r i g a a d i t o o d a n g a r v e s t a t a k s e p ä t s i d e s v a - t u s e k o h t a .		2.	U c h e t v y r a b o t k i b r i g a d y p r o i z v o d i t s a p o c h i c h n o v i c h k i p i r p i c h a x .	
3.	T u r b a t o o t m i s e l e l e v a a t o r i g a t a s u t a k s e b r i - g a a d i l i e t u l e p l a a n i l i s e t o o d a n g u e e s t , m i s o n k u n i 20% ü l e d e k a a d i l i s e p l a a n i ü l e s a n d e , t ü k i t ö ö h i n n e t e j ä r g i k a h e k o r d s e l m ä ä r a l ja t o o d a n g u e e s t , m i s o n ü l e 20% , t ö ö h i n n e t e j ä r g i k o l m e k o r d s e l m ä ä r a l , a l a t e s e s i m e s e t ü l e t a m i s e p r o t s e n d i s t .		3.	N a d o b y c h e t o r f a e l e v a t o r n y m s p o c h i c h v y r a b o t k a s v e r o k p l a n o v o g o d e k a d n o g o z a d a n i i b r i - g a d y d o 20% o p l a c h i v a e t s a b r i g a d e r a b o t c h i e p o s d e l n y m r a s c h e n k a m , u v e l i c h e n n y m v d v a r a z a , a s v y s h e 20% p o r o r o g n y x r a s c h e n k a m , u v e l i c h e n n y m v t r i r a z a , n a c h i n a s p e r v o g o p r o c h i c h p e r e v y p o l n e n i i .	
	L a b i d a t u r b a t o o t m i s e l t a s u t a k s e k o g u t o o d a n g u e e s t , m i s o n t o o d e t u d ü l e k e h t e s t a t a k s e d e k a a d i n o r m i , t ü k i t ö ö h i n n e t e j ä r g i p o o l t e i s t k o r d s e l m ä ä r a l .			N a d o b y c h e r e z n o y i t o r f a v s y v y r a b o t k a s v e r o u s t o v o l l e n n y x n o r m v y r a b o t k i z a d e k a d u o p l a c h i - v a e t s a b r i g a d e r a b o t c h i e p o s d e l n y m r a s c h e n k a m , u v e l i c h e n n y m v p o l t o r a r a z a .	
4.	T u r b a t o o t m i s e l e l e v a a t o r i g a m a k s t a k s e m a s i - n i s t i d e l e k a t l a t ö ö k s e t t e v a l m i s t a m i s e e s t (e n n e t ö ö a l g u s t) 10% ja k a t l a s e i s m a j ä ä m i s e e t t e v a l m i s - t a m i s e e s t (p ä r a s t t ö ö l ö p p u) 5% p ä e v a s e s t t a r i i f i - m ä ä r a s t .		4.	N a r a b o t c h i e t o r f a e l e v a t o r n o y i s p o c h i c h v y p l a c h i v a e t s a z a p o d g o t o v k u k o t l a k r a b o t e (d o n a c h a r a b o t e) 10% i z a p o d g o t o v k u k o t l a k k o s t a n o v k e (p o o k o n c h a n i i r a b o t e s m e n y) 5% t a r i f n o y i s t a v k i .	
5.	H o o a j a ü l e s a n d e e n n e t h ä a t a e g s e l ö p e t a m i s e e s t k e h t e s t a t a k s e j ä r g m i s e d p r e e m i a d : .		5.	Z a d o s c r o c h n o e o k o n c h a n i i s e z o n n o g o z a d a n i i u s t a n a v l i v a e t s a s l e d u c h i e p r e e m i i :	
	H o o a j a ü l e s a n d e l ö p e t a m i s e e n n e m ä ä r a t u d t ä h t a g e a .			O k o n c h a n i i s e z o n n o g o z a d a n i i r a n e e u s t a - n o v l e n n y x c r o p r o c h i c h .	

Kutseala nimetus	10—20 päeva	21 päeva ja rohkem	Наименование профессии	на 10—20 дней	на 21 день и больше
Elevaator- ja labidaturba tootmisel:			На добыче элеваторным и резным способом:		
brigadiirid ja motoris- tid (masinistid) . . .	120 rbl.	200 rbl.	brigadiiram i m o t o r i s t a m		
teised brigaadi töölised mahapanijad . . .	100 „	140 „	(п a r o v s h i k a m) . . .	120 rub.	200 rub.

6. Kui töölise arv brigaadis ületab plaanitud arvu, suurendatakse tööülesande ennetähtaegse lõpetamise eest progressiivtöötasu ja preemiate arvutamisel dekaadi- ja hooaja-tööülesanded vastavalt brigaadi kuuluvate töölise arvu suurenemisele ja nende tegelikult tööle ilmumise järgi dekaadi või hooaja kestel.

Kui brigaadi kuulub vähem töölisi kui plaanis on ette nähtud, siis dekaadi- ja hooaja-tööülesanded ei vähendata.

7. Kui turba tootmisel elevaatoriga ei täideta mahapanemise tehnilisi tingimusi (ühe pätsi tihe-dalt teise külge viskamine, tihedalt auna külge ja kraavikallastele mahapanemine) ja kui kölbmatute pätside arv ületab 2% vahetuse toodangust, siis tasutakse mahavõtjatele 20% võrra vähendatud tööhinnete järgi.

8. Kui turba tootmisel elevaatoriga ühes transpörtööride kasutamisega brigaad täidab kuu tööülesande 100 kuni 110%, saab brigadiir preemiaks 2% ja kuuülesande täitmisel üle 110% — 3% kogu brigaadi kuu-tükkitöötasust, kaasa arvatud progresiivne lisatasu.

9. Brigadiiride preemia arvutatakse elevaator-turba tootmisel plaani ületamise eest, lähtudes kuu tööülesandest, mis on kehtestatud plaanitud töölise arvu kohta.

Kui töölise arv tegelike tööleilmumiste järgi kuus on suurem kui plaanis ette nähtud, siis arvutatakse kuuülesanne brigaadi tegeliku töölise arvu järgi.

Kui töölise arv brigaadis on plaanitud arvust vähem, ei vähendata kuuülesannet.

2. Turba kuivatamisel ja koristamisel.

10. Turba kuivatamisel ja koristamisel teostatakse normide täitmise arvestamist iiksikult iga töölise kohta vahetuses.

11. Turba käsitsi kuivatamisel ja koristamisel ning väljade remontimisel tasutakse töönormide ületamisel kuni 20% kogu kümne päeva ülenormitoodangu eest tükkitööhinnete järgi poolteistkordsel määral ja normide ületamisel üle 20% — tööhinnete järgi kahekordsel määral, alates esimesest ületamise protsendist.

12. Töölistele, kes pätsturba kuivatamisel ja koristamisel täidavad töönorme hooaja kestel keskmiselt 140 kuni 200%, antakse preemiaks 75 rbl. ja töönormide täitmisel hooaja kestel keskmiselt üle 200% — 125 rbl.

13. Töö mittekorraliku täitmise puhul kehtestatakse järgmine tasumaksmise kord:

- tehniliste tingimuste mittetäitmisel turba kuivatamise vahepealsetes järkudes ja aunatamisel tehakse töö töölise poolt ümber ilma tasuta;

6. В тех случаях, когда количество рабочих в бригадах превышает установленное планом, при исчислении прогрессивной оплаты и премии за досрочное окончание сезона, декадное и сезонное задания увеличиваются соответственно увеличению числа рабочих в бригаде по фактическим выходам на работу за декаду или сезон.

При меньшем количестве рабочих в бригаде по сравнению с планом декадное и сезонное задание не уменьшаются.

7. При элеваторном способе добычи торфа за несоблюдение технических условий стилки (пришивка одного кирпича к другому вплотную, стилка вплотную к штабелям и на бровки канавы), если количество бракованных кирпичей превышает 2% сменной выработки, оплата стильщиков за всю смену производится по расценкам, пониженным на 20%.

8. При элеваторном способе добычи торфа с транспортерами при выполнении бригадой месячного задания от 100 до 110% бригадир получает премию в размере 2%, а при выполнении месячного задания свыше 110% — в размере 3% месячного сдельного заработка бригады на добыче торфа, включая прогрессивную доплату.

9. Премия бригадирам при элеваторном способе добычи торфа начисляется за перевыполнение плана, исходя из месячного задания, установленного на плановое количество рабочих.

Если количество рабочих по фактическим выходам за месяц больше, чем установлено планом, месячное задание пересчитывается на фактическое количество рабочих в бригаде.

Если количество рабочих в бригаде меньше предусмотренного планом, месячное задание не снижается.

2. Сушка и уборка торфа.

10. Учет выполнения норм на сушке и уборке торфа производится индивидуально для каждого рабочего по сменным результатам работы.

11. На ручных операциях сушки и уборки торфа и на текущем ремонте полей при перевыполнении норм выработки до 20% вся выработка сверх нормы за декаду оплачивается по сдельным расценкам, увеличенным в полтора раза, а при перевыполнении норм свыше 20% — по расценкам, увеличенным в два раза, начиная с первого процента перевыполнения.

12. Рабочим, выполнившим нормы выработки на операциях по сушке и уборке кускового и фрэзерного торфа в среднем за сезон от 140 до 200%, выдается премия в размере 75 руб., а при выполнении норм выработки в среднем за сезон свыше 200% — в размере 125 руб.

13. В случае недоброкачественного выполнения работы устанавливается следующий порядок оплаты:

- при несоблюдении технических условий на промежуточных операциях и штабелевке торфа работа переделывается рабочими без оплаты;

- b) kui kartile jäetakse koristamata väärtsuslikku turvast, tasutakse kogu turba koristamistöö antud kartil 30—50% võrra vähendatud tükitööhinnete alusel.

Tööde mitteväärtsuslike täitmise eest teostatakse tööhinnete alandamist turbatööstuse direktori ja peainseneri korraldusel.

3. Premiaal- ja progressiiv-tükitöötasu maksmise üldtingimused.

14. Brigadiire ja vahetuse vanemtöölisi ei vabasta tööst brigaadis ja neile tasutakse nende poolt tehtud töö eest brigaadi (vahetuse) töötasumast.

Brigaadi juhtimise eest saavad brigadiirid täiedavat tasu 35 rbl. ja need, kellel on turbameistri nimetus, 45 rbl. kuus.

15. Töötava vahetuse poolt seadmete ja masinate edasiveoks, plaaniliseks profülaktiliseks remondiks, mehhanismide määrimiseks ja järelevaatuseks kulutatud aeg on arvestatud kehtestatud töönormide hulka ja ei kuulu eraldi tasumisele.

Seadme jooksev remont kuulub seadme juhi kohustuste hulka ja teostatakse ilma erilise lisatasuta.

16. Tööseisakute eest, mis ei ole tekkinud töölise süü läbi, nende hulgas ilmastikust põhjustatud tööseisakud, makstakse tariifmäära pooles ulatuses. Töölise süü läbi tekkinud tööseisakute eest ei tasuta.

Ilmastikust tingitud tööseisakute eest tasutakse ainult neil juhtudel, kui töö jäeti seisma administratsiooni korraldusel.

17. Progressiiv-tükitöötasu süsteemi rakendamisel tuleb tarvitada järgmist tasumaksmise korda:

- a) töönormid või plaaniülesanded, mille ületamise eest makstakse progressiivset lisatasu, määratakse kindlaks lähtudes päevastest (vahetuse) normist ja tööpäevade arvust dekaadis või kuus. Tähendatud päevade arvust arvatakse maha seadmetel töötava brigaadi tükitöö puhul töölise süüst mittetingitud kogupäevased tööseisakud ja ajatöö terved vahetused, individuaalsel tükitööl peale selle veel haiguse, puhkuse ja riiklike ning ühiskondlike kohustuste täitmise päevad;
- b) progressiivsete hinnete järgi makstakse kogu toodangu eest, mis ületab normi või ülesannet, olenevata dekaadis töötatud tegelikust ajast;
- c) seoses progressiiv-tükitöötasu maksmise sellice korraga ei maksta lisatasu ületundide eest.

18. Kui töötasu makstakse brigaadisüsteemi alusel, jaotatakse progressiivne lisatasu brigaadi või vahetuse liikmete vahel proporsionaalselt iga töö-

- б) при оставлении на карте неубранного качественного торфа вся работа по уборке торфа на данной карте оплачивается по сдельным расценкам, сниженным на 30—50%.

Снижение расценок за недоброкачественное выполнение работ производится распоряжением директора и главного инженера предприятия.

3. Общее положение премиальной и прогрессивно-сдельной оплаты труда.

14. Бригадиры и старшие рабочие смен от работы в бригаде не освобождаются и оплачиваются по выполняемой ими работе из заработка бригады (смены).

За руководство бригадой бригадиры получают дополнительную оплату в размере 35 руб., а получившие звание мастера торфяного производства — 45 руб. в месяц.

15. Время, затраченное работающей сменой на передвижку, планово-предупредительный ремонт агрегатов и машин, смазку и осмотр механизмов, учитывается при установлении норм выработки и особой оплате не подлежит.

Текущий ремонт агрегатов входит в обязанность водителя агрегатов и производится без особых доплаты.

16. Простоя, произошедшие не по вине рабочего, в том числе простоя по метеорологическим условиям, оплачиваются в половинном размере тарифной ставки. Времяостояния, произошедшего по вине рабочего, не оплачивается.

Простоя из-за метеорологических условий оплачиваются только в том случае, если работы были приостановлены по распоряжению администрации.

17. При применении прогрессивно-сдельной системы устанавливается следующий порядок оплаты:

- а) нормы выработки или плановые задания, за перевыполнение которых начисляется прогрессивная доплата, устанавливаются, исходя из дневных (сменных) норм и количества рабочих дней за декаду или месяц. Из указанного количества дней исключаются при бригадной сдельщине на агрегатах: целодневные простоя не по вине рабочих и полные смены повременной работы, на индивидуальной сдельщине кроме того исключаются дни болезни, отпусков и выполнения государственных и общественных обязанностей;
- б) по прогрессивным расценкам оплачивается вся переработка сверх нормы или задания, независимо от фактически отработанного времени за декаду;
- в) в связи с указанным порядком начисления прогрессивной оплаты доплата за сверхурочные часы не производится.

18. При бригадной системе оплаты труда распределение начисленной суммы прогрессивной доплаты между членами бригады или смены произ-

lise dekaadi-töötasule, mis on arvutatud põhitükitööhinnete järgi.

Progressiivse lisatasu maksmise otstarbel töötajajärgede kokkuvõtmisel arvatakse tegelikust toodangust maha toodang, mis on tasutav kui praak või osaline praak.

19. Hooajaülesande ennetähtaegse täitmise eest ja hooaja töönormide ületamise eest makstakse preemiat töölistele, kes on töötanud tervel hooaja, kui kõik töö omaduslikud näitajad on täidetud.

20. Mehhanismidel töötavatele kvalifitseeritud töölistele (motoristid, masinistid) makstakse preemiat hooajaülesande ennetähtaegse lõpetamise eest, kui nad töötasid seadmel kogu hooaja, kui ei esinenud avariisid nende süü läbi ja kui nad andsid seadme tagasi korras olekus.

21. Määratud tähtajaga vörreldes tunduvalt varema tööalguse puhul ei suurendata hooajaülesannet, vaid hooajaülesande tätmisel arvestatakse kogu hooaja toodangut. Plaanis ettenähtud tähtajaga vörreldes tuunduvalt hilisema tööalguse puhul arvestatakse hooajaülesanne lähtudes hooaja järeljäänud tööpäevade arvust.

22. Täielik või osaline praaktöö tehakse kindlaks tehnilise kontrolli osakonna või turbatööstuse kohaliku administratsiooni poolt. Äarakiri aktist, millega praak on kindlaks tehtud, antakse brigadiirile.

23. Turbatööstuse direktoril on õigus brigadiiride ja vahetuse vanemtööliste preemiat vähendada või ära võtta, kui toodetud turvas on mitteväärtsuslik, kui turvas on ebaõigesti maha pandud, kui turba koristamine ei ole küllalt väärtsuslik jne. Töö halb kvaliteet tuleb õigeaegselt fikseerida aktiga.

водится пропорционально заработку каждого рабочего за данную декаду по основным сдельным расценкам.

При подсчете результатов работы для начисления прогрессивной доплаты из фактической выработки исключается выработка, оплаченная как брак или частичный брак.

19. Премия за досрочное окончание сезонного задания, а также за перевыполнение норм в сезоне выплачивается рабочим, проработавшим до конца сезона, при условии выполнения всех качественных показателей работы.

20. Квалифицированным рабочим, работающим на механизмах (мотористам, паровщикам), премия за досрочное окончание сезонного задания выдается при условии, если они проработали на агрегате весь сезон, не имели аварий по их причине и сдали агрегат в исправном состоянии.

21. При более раннем начале работ против установленного срока сезонное задание не увеличивается, а выполнение сезонного задания учитывается по всей выработке за сезон. При более позднем начале работ против установленного планом срока начала сезона сезонное задание исчисляется из расчета остающегося количества рабочих дней в сезоне.

22. Полный или частичный брак работы определяется ОТК или администрацией участка торфопредприятия. Копии актов, по которым устанавливается брак, передаются бригадирам.

23. Директору торфопредприятия предоставляется право уменьшать или лишать премии бригадиров и старших рабочих смен за плохое качество добытого торфа, неправильную стилку, недостаточно качественный подбор торфа и пр. Плохое качество работы должно своевременно фиксироваться актами.

107. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus Riiginotariaadi määrustiku muutmise kohta.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab:

1. Kustutada Riiginotariaadi määrustiku (ENSV Teataja 1940, 71, 978) § 12 p. 11 ja § 33 järgmised sõnad:

§ 12 p. 11 — „ja hoonestusõiguse“,
§ 33 — „ja hoonestusõiguse“.

2. Sama määrustiku § 15 muuta ja panna kehita järgmises redaktsioonis:

„§ 15. Ehitiste võõrandamise ning pantimise lepingute ja eel-lepingute notariaalne tõestamine, ehitiste pantimise tunnistuste väljaandmine ja ares-

107. Постановление Совета Министров Эстонской ССР об изменении Положения о государственном нотариате.

Совет Министров Эстонской ССР постановляет:

1. Исключить из п. 11 § 12 и из § 33 Положения о государственном нотариате (Ведомости ЭССР 1940 г. № 71, ст. 978) следующие слова:

из п. 11 § 12 — «и право застройки»,
из § 33 — «и право застройки».

2. Изложить § 15 в следующей редакции:

«§ 15. Нотариальное удостоверение договоров и предварительных договоров об отчуждении или залоге строений, выдача залоговых свидетельств

tide panek ehitistele toimub võõrandatava või panditava vara asukoha notariaalkontori poolt.“

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Aseesimees H. Allik.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitseja A. Veiderpass.

Tallinn, Toompea, 10. juunil 1949. Nr. 418.

на строения и наложение арестов на строения производится нотариальной конторой по месту нахождения отчуждаемого или закладываемого имущества».

Зам. Председателя Совета Министров
Эстонской ССР Г. Аллик.

Управляющий Делами Совета Министров
Эстонской ССР А. Вейдерпасс.

Таллин, Тоомпеа, 10 июня 1949 г. № 418.

III.

108. Teadaanne

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi II koosseisu valimise kohta.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi II koosseisu volituste lõppemise puhul Eesti NSV Teaduste Akadeemia Üldkogu oma istungil 22. aprillil 1949 valis eelolevaks kolmeks aastaks järgmise Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi II koosseisu:

1. Eesti NSV Teaduste Akadeemia president — Kruus, Hans Hansu p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondeeriv liige, professor, ajalooteaduste doktor, Eesti NSV teeneline teadlane.

2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia I asepresident — Vaabel, Johan Jaani p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, professor, õigusteaduste doktor.

3. Eesti NSV Teaduste Akadeemia II asepresident — Kipper, Aksel Jaani p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, professor, füüsikalismatemaatiliste teaduste doktor.

4. Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiksekretär — Nuut, Jüri Jüri p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, professor, füüsikalismatemaatiliste teaduste doktor, Eesti NSV teeneline teadlane.

5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsikalismatemaatiliste ja Tehniliste Teaduste Osakonna (I Osakonna) esimees (akadeemik-sekretär) — Maddison, Ottomar Aleksandri p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, professor, tehniliste teaduste doktor, Eesti NSV teeneline teadlane.

6. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Bioloogia- ja Põllumajandusteaduste Osakonna (II Osakonna) esimees (akadeemik-sekretär) — Eichfeld, Johan Hansu p., Stalini preemia laureaat, Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, Lenini nimelise Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia tegevliige, põllumajandusteaduste doktor.

108. Извещение

об избрании II состава Президиума Академии Наук Эстонской ССР.

В связи с истечением срока полномочий I состава Президиума Академии Наук Эстонской ССР, Общее Собрание Академии Наук Эстонской ССР на своем заседании от 22 апреля 1949 г. избрало на предстоящие три года следующий II состав Президиума Академии Наук Эстонской ССР:

1. Президент Академии Наук Эстонской ССР — Круус Ханс Хансович, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, член-корреспондент Академии Наук Союза ССР, профессор, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Эстонской ССР.

2. I Вице-президент Академии Наук Эстонской ССР — Вабель Иоган Янович, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, профессор, доктор юридических наук.

3. II Вице-президент Академии Наук Эстонской ССР — Киппер Аксель Янович, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, профессор, доктор физико-математических наук.

4. Академик-секретарь Академии Наук Эстонской ССР — Нут Юрий Юрьевич, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Эстонской ССР.

5. Председатель (академик-секретарь) Отделения Физико-Математических и Технических Наук (I Отделения) Академии Наук Эстонской ССР — Маддисон Оттомар Александрович, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Эстонской ССР.

6. Председатель (академик-секретарь) Отделения Биологических и Сельскохозяйственных Наук (II Отделения) Академии Наук Эстонской ССР — Эйхфельд Иоган Гансович, лауреат Сталинской премии, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, действительный член Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина, доктор сельскохозяйственных наук.

7. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Meditsiiniliste Teaduste Osakonna (III Osakonna) esimees (akadeemik-sekretär) — Vadi, Voldemar Madise p., Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliige, NSV Liidu Meditsiiniliste Teaduste Akadeemia korrespondeeriv liige, professor, meditsiiniliste teaduste doktor.

Samal koosolekul Eesti NSV Teaduste Akadeemia Üldkogu pani Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ühiskonnateaduste Osakonna (IV Osakonna) esimehe (akadeemik-sekretäri) kohustetäitmise Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondeeriva liikme Sepre, Oskar Ado p. peale.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia
president H. Kruus.

7. Председатель (академик-секретарь) Отделения Медицинских Наук (III Отделения) Академии Наук Эстонской ССР — Вади Вольдемар Мадисович, действительный член Академии Наук Эстонской ССР, член-корреспондент Академии Медицинских Наук Союза ССР, профессор, доктор медицинских наук.

На том же заседании Общее Собрание Академии Наук Эстонской ССР возложило исполнение обязанностей председателя (академика-секретаря) Отделения Общественных Наук (IV Отделения) Академии Наук Эстонской ССР на члена-корреспондента Академии Наук Эстонской ССР Сепре Оскара Адовича.

Президент Академии Наук
Эстонской ССР X. Круус.



Väljaandja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. Vastutav toimetaja R. Nigol. Tehniline toimetaja A. Sepp. Trükkimiselle antud 25. juunil 1949. Paber formaat 61×86/8. Trükipoognas 48 600 trükitähе ruumi, 2,5 trükipoognat. Tellimise nr. 344. Hind 1 rbl. 25 kop. ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoja trükk, Tallinn.

Издатель: Управление Делами Совета Министров Эстонской ССР. Ответственный редактор Р. Ниголь. Технический редактор А. Сепп. Сдано в печать 25 июня 1949 г. Формат бумаги 61×86/8. В печатном листе 48600 печ. зн. 2,5 печ. листа. № заказа 344. Цена 1 руб. 25 коп. Типография Управления Делами СМ ЭССР, Таллин, МВ-05059.