

Värvikad suvelilleanumad

Suvelilleanumatega saab tuua elu ja värve ka sellistesse kohtadesse, kuhu peenart teha ei saa: rõdule, terrassile, kivikattega platsile. Praegu on paras aeg kodu ümbrust kaunistada ning lillenõud välja sättida.

Võõrasemad ja pärdikilled võib välja istutada juba aprilli lõpus või mai algul, sest nemad ei karda jahedaid kevadööid, isegi paar külmakraadi ei tee neile liiga. Enamik laialt levinud suvelilli on aga pärit troopilistelt aladelt ning seetõttu külmaõrnad. Nemad istutage välja mai lõpus või juuni algul, kui öökülma oht on möödas.

Milline koht?

- Enamik rikkalikult õitsvaid taimi vajab päikesepaistelist kasvukohta, osa lepib ka poolvarjulise paigaga. Varjulisemas kohas õitsevad nad lihtsalt vähem.
- Vältige väga lagedaid ja tuuliseid, eriti põhjatuulele avatud paiku
- Maja põhjapoolsel küljel ja tolmu- ja ääres jääb suvelillede täielik ilu nägemata.
- Ampel riputage võimalikult tuulevaiksesse kohta.
- Suurele anumale leidke kohe sobiv asupaik, sest mullaga täidetult muutub see nii raskeks, et seda on võimatu liigutada.

Milline muld?

- Aiandis potti pandud turbamuld vahetage välja korraliku lillemulda vastu. Liiga turbane mullasegu on ohtlik, kuna see kuivab väga kergesti läbi.
- Enamik suvelilli armastab liivasegust kergest ja viljakat mulda. Väga hästi võib kasutada oma aiast saadud kompostmulda, kuid see tuleb läbi sõeluda.
- Poes müügil olevatest lillemuldadest sobivad toalillemuldad.

Milline pott?

- Anuma põhjas olgu kindlasti avaus liigse vee äravooluks – seisv vesi on kindel viis lilledest lahti saada.
- Et kastmisvesi mulda kaasa ei viiks, katke poti põhi kanga, katteloori või mitmekordse ajalehega. Selle peale võib



panna veel 3–5 cm paksuselt potikilde, peenikest kruusa või kergkruusa.

- Drenaažikiht peab olema kindlasti siis, kui anumal pole äravooluavasid.
- Suurt potti, tünni või kasti pole mingit mõtet tervenisti mullaga täita. Taimedele piisab 20–30 cm, alumise osa täiteks sobivad näiteks rusikasuurused penoplastitükid. Penoplast moodustab ka suurepärase drenaažikihi, peale selle salvestab endasse soojust, mis kulub taimedele ära jahedatel öödel.
- Jätke anum ülaservast 2–3 cm ulatuses mullaga täitmata, siis ei valgu kastmisvesi üle ääre.

Kuidas istutada?

- Sobivaim aeg istutamiseks on jahe varahommik või õhtu, halvim aeg kuum keskpäev.



Enne kasvukassetist väljavõtmist kastke taimed põhjalikult läbi.

- Seejärel pange istikud mullapinnale ja sobitage vahed parajaks. Väiksemate lillede vahele jätke umbes 15, suurematele 30 cm – mõne nädalaga on vahed täis kasvanud.
- Kui tahate kohe ilusat tulemust, istutage tihedamalt.
- Mullast väljaulatuv juurepall kuivab eriti kähku ning juurdumine läheb visalt. Pigem istutage veidi sügavamale, eriti juhul, kui taimed on välja veninud.
- Istutatud taimed kastke põhjalikult läbi.
- Pange anum varjulisse kohta ja hoidke seal kogu järgneva päeva. Kevadine tugev päike võib põletada noori lehti ning mulla ootamatult kiiresti ära kuivatada.
- Kui anum on liigutamiseks liiga raske, varjutage taimi tugeva keskpäevapäikese eest.

Kuidas kasta?

- Kastmise tihedus sõltub ilmast – mulda kuivatavad soojus ja tuul. Viimasel ajal võtavad lehed niiskust juba õhustki.
- Rikkalikult õitsvaid ja lopsaka lehestikuga taimi kastke üle päeva või koguni iga päev. Jälgige mulla seisukorda – palaval päeval (sooja üle 20°) kuivab kitsas kast väga ruttu.

REPRO