

päikesest kuumadele lehtedele-okastele, saab taim šoki.

Õige aeg tuleb valida ka taimekaitsevahendeid kasutades: pritsida pole soovitatav lauspäikeselise, vihmase ja tuulise ilmaga.

Õunapuuleht on pisut karvane, mis kaitseb teda kuumenemise eest. Kui sellele peaks tekkima külmast veest šokk või põletus, pole probleemi. Asi on aga hulga hullem siis, kui te peaksite oma rooside lehed ära rikkuma.

Kastmisväetis – kiire ja tõhus

Müügile tulnud n-õ uue põlvkonna lahustuvad pulberväetised on eriti kiire toimega, aidates päästa ka juba käest lastud nõrku taimi. Selline väetis lahustub tänu ülipeenele koostisele täielikult vees ning taimedel on seda lihtne omastada nii juurte kui ka lehtede kaudu. Substral® Miracle Gro® pulberväetiste sarjas on eriväetised kõigi aiataimede jaoks: suvelilledele, roosidele, tomatile, kurgile, maasikatele, okaspuudele, rododele, murule (sh samblatõrje eriväetis).

Väetamise üks reegel on, et väetislahust ei valata kuivale mullale. Põhjus on iseenesest väga lihtne – taim suudab omastada toitaineid ainult väga nõrga lahusega.

Kui muld on väga kuiv ja paakunud, tuleb see enne väetiselahuse kasutamist kobestada ja kergelt läbi kastata. Siis on väetise toime tõhusam.

Taimede toitainetevajadus on erinev. Suvelilli, kurki ja tomatit kastest

ENELI KÄGER



Nii juhtub, kui külm kastmisvesi satub päikesest kuumale roosilehele.

võite lisada iga kord kastmisvette pisut lahustuvat väetist. Suuremate taimede korral tehke seda iga põhjaliku kastmise korral.

Substral® Miracle Gro® väetiste puhul on tavaliselt välja toodud kaks erinevat väetamise ja kastmise moodust: lahustamine 10 liitri vee kohta ning võimalus kasutada spetsiaalset pulberväetise dosaatorit, mis sobib kastmisvooliku kiirliidesega. Mõningatel juhtudel on aga kiireim võimalus taimi turgutada, piserdades väetiselahust lehtedele või okastele.

ENELI KÄGER



Parima tulemuse pulberväetise puhul saate siis, kui kasutate spetsiaalset väetisepihustit Miracle Gro®.

Ülipeene koostisega pulberväetised lahustuvad täielikult vees ning on eriti kiire toimega.

NÄDAL AIAS

Kärpige noori männikasve

■ Kui soovite saada hästi tihedat mägi- või harilikku mändi, siis praegu on sobiv aeg värskeid kasve poole kuni kolmandiku võrra kärpida. Enne jaanipäeva pole võrsed veel puitunud ning neid on lihtne näpistada.

■ Kohe pärast õitsemist lõigake vanemaid oksa välja veigelal, deutsial, ebajasmiinil, kusla- ja lodjapuul, ubapõõsal ning nipponi, kaselehisel ja tuhkrul enelal.

■ Aediiriseid paljundage õitsemise ajal, siis näete õievärvi. Istutades jätke risoom poolenisti maa peale, sest sügavas mullas võib see mädanema minna.

■ Juunis on sobivaim aeg paljundada (jagada) vesiroose.

■ Andke murule lämmastikurikast väetist.

■ Kuival ajal kastke hoolega kõiki istutusi ja külv.

■ Saate rohkem viinamarju, kui jätate pärast viimast vilikonda alles paar lehte ja murrate ladva ära. Eemaldage peened viljatud võrsed ning alumised vanad lehed. Korrastage viinapuud kord nädalas.

■ Porgandi teistkordsel harvendamisel jätke vaheks 5–6 cm.

Porgandit võib enne jaani ka uuesti külvata, sest porgandikärbes pole enam ohtlik.

■ Kui pole väga märg ja vihmane, katke peenrad ning põõsaalused umbes 10 cm paksuselt muruniitiga – siis ei pea neid rohima ja ka niiskus säilib mullas paremini.

■ Kasutage hoolega maitsetaimi: mida rohkem puhmikuid lõikate, seda tihedamaks need muutuvad.

■ Eemaldage tomatitel lehekaenlast regulaarselt kõrvalvõsud. Uurige hoolega taimi, et märkamatuks poleks mõnest kõrvalvõsust uus "oks" kasvanud. Kui nii on juhtunud, las ta siis olla ja kasvatagu vilju. Kui soovimatu kõrvalharusid on aga palju, muutub tomatimaja padrikuks, valgusolud halvenevad ning viljad valmivad halvemini.

■ Kõrgekasvulisel (indeterminantsetel) tomatitaimel võite lasta kasvada ka kaks vart, et saaks rohkem saaki. Aga arvestage, et tomatid saavad siis veidi hiljem küpseks.