

8.09.70.

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!



EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI
ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE
TEATAJA

3. august 1970

Nr. 31 (246)

5. aastakäik

SISUKORD

II

270. Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määrus «Eesti NSV tööstusettevõtetes tööstuslike ohutusmärkide juhendi» kinnitamise kohta.
-

II

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU JA
EESTI NSV AMETIÜHINGUTE NÕUKOGU MÄÄRUS**270** «Eesti NSV tööstusettevõtetes tööstuslike ohutusmärkide juhendi» kinnitamise kohta

Tööstuslike ohutusmärkide ühtse süsteemi kasutuselevõtmiseks Eesti NSV tööstusettevõtetes Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu määravad:

1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti NSV tööstusettevõtetes tööstuslike ohutusmärkide juhend».

2. Eesti NSV ministriumidel ja keskasutustel ning ametiühingute vabariiklikel komiteedel tagada käesoleva määrusega kinnitatud juhendis ettenähtud tööstuslike ohutusmärkide kasutuselevõtmine aastatel 1970—1971.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimees

V. KLAUSON

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu
esimees

P. NEEROT

Tallinn, 15. mail 1970. Nr. 244.

Kinnitatud

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV
Ametiühingute Nõukogu 15. mai 1970. a.
määrusega nr. 244

**Eesti NSV tööstusettevõtetes tööstuslike ohutusmärkide
juhend**

1. Käesolev juhend kehtib kõigi Eesti NSV territooriumil asuvate tööstusettevõtete kohta.

2. Ohutusmärgid pannakse üles eriti ohtlikesse või tervist kahjustavatesse tootmisloikudesse ettevõtte administratsiooni poolt, kooskõlastatult ametiühingu käitiskomitee töökaitsekomisjoniga.

3. Ohutusmärkide kasutuselevõtmisel korraldab ettevõtte administratsioon töötajatele õppused ohutusmärkide tundmaõppimiseks.

4. Tööstuslikud ohutusmärgid jagunevad keelavateks, hoiatavateks, kohustavateks ja osutavateks.

Keelavad märgid

5. Keelavad märgid on ringikujulised (läbimõõduga 300 mm); punase äärisega valgel sõõril on must keeldu tähistav tinglik kujutis, mille läbib 45° nurga all vasemalt paremale tõmmatud punane triip laiusega 30 mm. Erandiks on märk «Edasimineek keelatud», kus nimetatud triip puudub.

Märk pannakse üles ruumi, tsooni või läbikäigu ette, millele ulatub märgi mõju.

6. Keelavad ohutusmärgid on:

1) «Edasimineek keelatud»

Märk keelab sisenemise eriti ohtlike või tervist kahjustavate töötingimustega tsooni, ruumi või territooriumi ossa.

Märgil ettesirutatud käsi.



2) «Kaitsestatmata seadmel töötamine keelatud»

Märk keelab kaitsestatmata löikepinkide, rihm-, hammas-, friktsioon-, kardaan- ja teiste jõuülekannete käivitamise.

Märgil hammasratas.



3) «Seadme töötamise ajal selle hooldamine keelatud»

Märk keelab tööpingi või seadme töötamise ajal selle remontimise, reguleerimise, seadistamise, õlitamise ja määrimise.

Märgil mutrivõti ringliikumise taustal.



4) «Ohtliku pingega elektriinstrumendi kasutamine keelatud»

Märk keelab teisaldatavate elektri-käsitööriistade ja kantavate elektrilampide kasutamise üle 12 V või 36 V pingega.

Märgil kantav lamp ja kiri «220 V».



5) «Sisetranspordi liiklus keelatud»

Märk keelab sisetranspordi liiklemise ruumis, tsoonis, läbikäiguteedel või territooriumi osadel.

Märgil elektrikäru.



6) «Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine keelatud»

Märk keelab suitsetamise ja lahtise tule kasutamise.

Märgil piip ja põlev küünel. Ainult suitsetamise keelu puhul — piip.



Hoiatavad märgid

7. Hoiatavad märgid on võrdkülgse kolmnurga kujulised. Musta triibuga ääristatud kollasel taustal on must või punane tinglik kujutis. Kolmnurga külje pikkus on 400 mm ja triibu laius 15 mm.

Märk pannakse üles ruumi või tsooni ette, millele ulatub märgi mõju.

8. Hoiatavad märgid on:

1) «Ettevaatust, ohtlik tsoon»

Märk hoiatab töötajat lähenemisel mitmesuguste ohtudega või intensiivsete tööde tsoonile.


Märgil punane hüüumärk.



2) «Elektriioht»

Märk hoiatab sisenemisel kõrgendatud elektrihuga ruumi või tsooni.

Märgil punane murdnool.



3) «Kiiritusohht»

Märk hoiatab lähenemisel tervist kahjustava kiirgusega tsoonile.

Märgi ülemises osas on pealuu ja kaks risti asetatud konti ning alumises osas punane radiatsiooniohu märk.



4) «Mürgitusohht»

Märk hoiatab sisenemisel tervist kahjustavate ainete või mürgkemikaalidega tsooni või laoruumi.


Märgil pealuu ja kaks risti asetatud konti.



5) «Tõsteseadmete töötsoon»

Märk hoiatab lähenemisel tõsteseadme töötsoonile.


Märgil tropp tõstekonksul.



6) «Sisetransport»

Märk hoiatab lähenemisel sisetranspordi liiklemisteedele.

Märgil elektrikäru.



Kohustavad märgid

9. Kohustavad märgid on ruudukujulised. Rohelisel taustal on valge tinglik kujutis. Ruudu külje pikkus on 300 mm.

Märk pannakse üles tootmisjaoskondade, tsehhide ja tööruumide ette või vahetult tööpinkide, tsisternide, punkrite jne. juurde.

10. Kohustavad märgid on:

1) «Kasuta kaitsekiivrit»

Märk kohustab oma mõjupiirkonnas kandma kaitsekiivrit.

Märgil kaitsekiiver.



2) «Kasuta kaitseprille»

Märk kohustab seadmel, tööpingil või töösoonis töötamisel kandma kaitseprille.

Märgil kaitseprillid.

**3) «Kasuta gaasimaski»**

Märk kohustab sisenemisel mahutisse, punkrisse, kaevu või süvendisse kasutama gaasimaski.

Märgil gaasimask.

**4) «Kasuta respiraatorit»**

Märk kohustab oma mõjupiirkonnas kandma respiraatorit.

Märgil respiraator.

**5) «Kasuta kaitsekindaid»**

Märk kohustab kätte panema kaitsekindad mehhaaniliste vigastuste ärahoidmiseks või kasutama bioloogilisi kaitsepastasid agressiivsete ainetega töötamisel.

Märgil kinnas ja pastatuub.



6) «Kasuta peakatet»

Märk kohustab oma mõjupiirkonnas töötama ainult kaetud juustega.

Märgil rätiga kaetud pea.



Osutavad märgid

11. Osutavad märgid on ristkülikukujulised. Sinisel taustal on valge ruut punase või musta tingliku kujutisega. Märgi allosas on valge suunav nool. Märgi mõõdud on 250×350 mm.

Märk pannakse üles tööruumidesse, läbikäiguteedele, trepikodadesse ja territooriumi osadele.

12. Osutavad märgid on:

1) «Esmaabi»

Märk suunab tervishoiupunkti või esmaabikapi juurde.

Märgil punane rist.



2) «Avariiside»

Märk suunab eriti ohtlikes tsoonides tuletõrje, avarii-päästeüksuse, meditsiinilise või tehnilise abi väljakutse sidevahendi juurde.


Märgil telefonitoru.



3) «Elektri pealüliti»

Märk suunab elektri-
pealüliti juurde.

Märgil lüliti ja punane kiri
«ГЛ. ВЫКЛЮЧА-
ТЕЛЬ» või «PEALÜLITI».

4) «Gaasimagistraali
peaventiil»


Märk suunab gaasima-
gistraali peaventiili juurde.

Märgil gaasimagistraali
ventiili tinglik kujutis ja
punane kiri «ГАЗ ГЛ. ВЕН-
ТИЛЬ» või «GAAS PEA-
VENTIIL».

5) «Aurutorustiku
peaventiil»

Märk näitab aurutorus-
tiku peaventiili asukohta.

Märgil aurutorustiku
ventiil ja punane kiri
«ПАР ГЛ. ВЕНТИЛЬ» või
«AUR PEAVENTIIL».



6) «Tagavaraväljapääs»

Märk suunab lähima ta-
gavaraväljapääsu või muu
evakuatsioonivahendi
juurde.


Märgil punase signaali-
tulega uks ja punane kiri
«ЗАПАСНОЙ ВЫХОД»
või «TAGAVARAVÄLJA-
PÄÄS».





7) «Suitsetamiskoht»

Märk suunab suitsetamisruumi või
-kohta.

Märgil põlev sigaret.



Kontrollseksemplar



INDEKS 78280

Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükipoognaid 0,75. Arvestuspoognaid 0,9. Tellimuse nr. 726.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.

EESTI
RAHVUSRAAMATUKOOGU
AR

31387

Kaamatupalat

70-886a

5000